

Terénní vozy diesel, manuální převodovka

Příloha č. 4

Základní údaje

Obchodní třída dle SDA

Kategorie vozidel

Palivo

Motor

Motor

Zdvihový objem [cm³]

Plnění

Výkon [kW]

Objem palivové nádrže (L)

Přenos hnací síly

Hnací kola

Převodovka

Spotřeba a emise

Spotřeba paliva město [l/100 km]

Spotřeba paliva mimo město [l/100 km]

Spotřeba paliva kombinovaná [l/100 km]

Emise CO₂ [g/km]

Karoserie

Počet dveří

Počet míst

Rozměry

Délka [mm]

Šířka [mm]

Výška [mm]

Rozvor [mm]

Objem zavazadlového prostoru [l]

Hmotnosti

Užitečná hmotnost [kg]

Provozní hmotnost [kg]

Exteriér

Barva Bílá

ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, ESBS, XDS+, multikolizní brzdy (MKB)

Automatické denní svícení

Světlomety do mlhy přední

Kotoučové brzdy zadní

Střešní podélníky (nosič)

Zpětná zrcátka vnější elektricky ovládaná v barvě vozu


Zpětná zrcátka vnější vyhřívaná

Disky kol 16", plechová s originálními ozdobnými kryty, nebo kola z lehké slitiny

Nárazníky lakované v barvě vozu

Klíky dveří lakované v barvě vozu

Ochranné boční lišty
Zadní výklopné dveře s vyhříváním sklem a stěračem s ostřikovačem
Parkovací senzory vzadu
<u>Interiér</u>
Airbag min. 6x
Monitorování tlaku v pneumatikách
Klimatizace
Vnitřní cirkulace vzduchu a pylový filtr
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Okna vpředu elektricky ovládaná
Sdružený panel přístrojů s multifunkčním panelem (palubní počítač)
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
Odkládací schránka v přístrojové desce u spolujezdce – uzavíratelná a osvětlená
Loketní opěra vpředu mezi sedadly
Posilovač řízení
Bluetooth handsfree
Rádio s MP3, DAB
Volant výškově stavitelný
Volant stavitelný ve dvou osách
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zadní sedadlo, dělené a sklopné
Gumová podlaha (koberce) v prostoru celého vozu
Rezervní kolo ocelové, plnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola
Povinná výbava vozidla (dle platné vyhlášky o silničním provozu)
Kompletní sada zimních a letních pneumatik na discích, včetně vyvážení (na vozidle kol dle sezony)
Hasicí přístroj v zavazadlovém prostoru vozidla



požadované parametry ČRo
Terénní vozy
M1
nafta
Vznětový
min. 1900 cm ³
přepřňování turbodmychadlem
min. 100 kW
min. 45
4x4
manuální
max. 6,5l/100km
max. 5,5l/100km
max. 6,0 l/100km
min. EU 5
5
5
max. 4400
max. 1800
max. 1700
max. 2650
min. 400
min. 550
max. 1600

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

[illegible]