



POZNÁMKA: OPĚLAŠTĚNÍ – POZINK. TAHOKOV
SPODNÍ ČÁST – SÁNÍ A VÝFUK VZT – HUSTÁ OKA
HORNÍ ČÁST – ZABRADLÍ – ŘÍDKÁ OKA
PŘESNÝ TYP TAHOKOVU BUDE SPECIFIKOVÁN V DALŠÍM STUPNI PD
PŘESPŘED REALIZACÍ BUDE ODSOUHLAŠEN PROJEKTANTEM A PAMÁTKÁŘI

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE VYHŘÍVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ PODKONSTRUKCE – POZINK. + SVAŤETICKÝ NÁTĚR
OBJEKT ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDE POROSTLÝ POPÍNAVÝMI KVĚTINAMI
PÁSOVÝ ZÁKLAD 500x900 DO NEZAMRZNÉ HLoubKY

Atelier Tišnovka		ČRo BRNO - REKONSTRUKCE STUDIOVÉHO KOMPLEXU V PŘÍZEMÍ A SUTERÉNU BUDOVY BUDOVA ČRo BRNO, BETHOVENOVA 4, BRNO	
NÁVRH SCHEMA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ ZE DVORA		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT	
SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. PAVLINA FLUDROVÁ		ATELIER TIŠNOVKA	
INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VNODRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2		TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO	
DATUM: LISTOPAD 2016		TEL.: 776 044 291	
STUPEŇ: DSP		E-MAIL: klement@tisnovka.cz	
MĚŘÍTKO: 1:50		ZAK.Č.: 102016	
		FORMÁT: A3	
		Č. V.: D.1.1.b.9	