

VODOVODNÍ POTRUBÍ

- ①1 POTRUBÍ PPR 20x3,4 (PN20)
- ②2 POTRUBÍ PPR 25x4,2 (PN20)
- ③3 POTRUBÍ PPR 32x5,4 (PN20)
- ④4 POTRUBÍ PPR 40x6,7 (PN20)
- ⑤5 POTRUBÍ PPR 50x8,3 (PN20)


ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY


- KL+DR KUCHYŇSKÁ LINKA + DŘEZ
- DR DŘEZ
- WC WC KOMBÍ
- UM UMÝVADLO
- V VÝLEVKA
- SPR SPRCHA

ZNAČENÍ POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- OKRULACE
- KANALIZACE

VEŠKERÉ NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 3%



Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	Tomáš Kirschner		
Schválil:	Ing. Pavel Koníř		
Místo:	Ústí nad Labem		
Stavebník: Český rozhlas Vínohradská 12, Praha 2		Zakázkové číslo:	Z2017013
Akce: REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM		Stupeň:	DSP
		Datum:	05/2017
		Formát:	A3
		Měřítko:	Číslo výkresu:
Název:	SO01 PŮDORYS 2.N.P. - ZTI - KANCELÁŘE, KUCHYŇKY	1:50	E.1.14