

## VODOVODNÍ POTRUBÍ

- ① POTRUBÍ PPR 20x3,4 (PN20)
- ② POTRUBÍ PPR 25x4,2 (PN20)
- ③ POTRUBÍ PPR 32x5,4 (PN20)
- ④ POTRUBÍ PPR 40x6,7 (PN20)
- ⑤ POTRUBÍ PPR 50x8,3 (PN20)

## ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY


- KL+DR KUPOHYŇSKÁ LINKA + DŘEZ
- DR DŘEZ
- WC WC KOMBÍ
- UM UMÝVADLO
- V VÝLETKA
- SPR SPRCHA

## ZNAČENÍ POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- OKRULACE
- KANALIZACE

VEŠKERÉ NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 3%

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř	
Vypracoval:		Tomáš Kirschner	
Schválil:		Ing. Pavel Koníř	
Místo:	Ústí nad Labem	Kraj:	Ústecký
Stavebník:	Český rozhlas Vlnohradská 12, Praha 2		
Akce:	REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM		
Název:	SO02 PŮDORYS 2.N.P. - ZTI - KOUPELNA		

	
Zakázkové číslo:	Z2017013
Stupeň:	DSP
Datum:	05/2017
Formát:	A3
Měřítko:	Číslo výkresu:
1:50	E.1.13