


## FOTO ST.STAV



**1/L**  
1KS

## SCHEMA NAVRH.STAV




## POPIS

ST.STAV  
LEVÉ DVEŘE JEDNODUCHÉ 900x1970, PLNÉ,  
POVRCH LAMINO, ZÁRUBEŇ KOVOVÁ,  
ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ KOVOVÉ,  
KOULE/KLIKA

NÁVRH  
VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ S  
BOČNÍM FIXNÍM KŘÍDLEM, BEZPEČNOSTNÍ  
DVOJSKLO, SAMOZAVÍRAČ, VLOŽKOVÝ  
ZÁMEK. BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ  
ODOLNOST,  $U_w$  DO 1,5 W/m<sup>2</sup>K


**2/L**  
2KS



ST.STAV  
PLNÉ DVEŘE 800/1970, POVRCH DÝHA,  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

NÁVRH  
VNITŘNÍ PLNÉ DÝHOVANÉ DVEŘE SE  
SAMOZAVÍRAČEM, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ,  
KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - NEREZ OCEL,  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK, POŽADAVEK NA  
POŽÁRNÍ ODOLNOST **EW 30 DP 3 - C**


**2/P**  
3KS



ST.STAV  
ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DVEŘE 900/1970,  
POVRCH DÝHA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK,  
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

NÁVRH  
VNITŘNÍ PLNÉ DÝHOVANÉ DVEŘE SE  
SAMOZAVÍRAČEM, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ,  
KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - NEREZ OCEL,  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK, POŽADAVEK NA  
POŽÁRNÍ ODOLNOST **EW 30 DP 3 - C**

**3/P**  
1KS




ST.STAV  
PLNÉ DVEŘE DO SKLEPA 900/1970, POVRCH  
DÝHA, DOZICKÝ ZÁMEK, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

NÁVRH  
VNITŘNÍ PLNÉ DÝHOVANÉ DVEŘE DO OCELOVÉ  
ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - NEREZ OCEL,  
VLOŽKOVÝ ZÁMEK, POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ  
ODOLNOST **EW 45 DP 1**  
DVEŘE BUDOU TRVALE ZAMČENÉ

**4/P**  
1KS

**5**  
1KS



ST.STAV  
OCELOVÁ VSTUPNÍ STĚNA 2300x3650 S  
BOČNÍMI A HORNÍM NADVĚTLÍKEM,  
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - JEDNO KŘÍDLO SE  
ŠTULPEM,


NÁVRH  
HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA STEJNÝCH  
ROZMĚRŮ, KLIKA NEREZ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK,  
SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST **EW 30 DP 3 - C**

## FOTO ST.STAV

## SCHEMA NAVRH.STAV

## POPIS


6  
1KS



ST.STAV  
OCELOVÁ VSTUPNÍ STĚNA 2470x3650 S  
BOČNÍMI A HORNÍM NADVĚTLÍKEM,  
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - JEDNO KŘÍDLO SE  
ŠTULPEM,

NÁVRH  
HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA STEJNÝCH  
ROZMĚRŮ, KLIKA NEREZ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK,  
SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST **EW 30 DP 3 - C**


7  
1KS



ST.STAV  
OCELOVÁ VSTUPNÍ STĚNA 2400x3600 S  
BOČNÍMI A HORNÍM NADVĚTLÍKEM,  
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - JEDNO KŘÍDLO SE  
ŠTULPEM,


NÁVRH  
HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA STEJNÝCH  
ROZMĚRŮ, KLIKA NEREZ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK,  
SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST **EW 30 DP 3 - C**

8  
1KS



ST.STAV  
OCELOVÁ VSTUPNÍ STĚNA 2450x3600 S  
BOČNÍMI A HORNÍM NADVĚTLÍKEM,  
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - JEDNO KŘÍDLO SE  
ŠTULPEM,

NÁVRH  
HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA STEJNÝCH  
ROZMĚRŮ, KLIKA NEREZ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK,  
SAMOZAVÍRAČ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST **EW 30 DP 3 - C**



## POPIS

ČTYŘI FIXNÍ PROKLENNÉ STĚNY, SKLO BEZPEČNOSTNÍ, POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KAŽDÉ STĚNY **EI 45/DP1**

ST.STAV  
OCELOVÉ DVEŘE DO ÚHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ, ODDĚLUJÍCÍ BUDOVU Č.4 A Č.6

NÁVRH  
DVEŘE PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, NEREZ KOVÁNÍ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, SAMOZAVÍRAČ, POŽÁRNÍ ODOLNOST (**EW 45/DP 1 - C**)