


LEGENDA SK:

- ☒ datový rozvaděč 19"
- ☐ zásuvka SK 2xRJ45 UTP Cat. 6A
- ⊙ příprava pro streamovací kameru
- ⊙ kabelová příprava 2x UTP cat. 6A

LEGENDA TRAS:

- kabelová trasa SLA
- ↔ stoupání/klesání vedení



POZNÁMKY:

Veškeré silnoproudé i slaboproudé prvky budou demontovány a předány ČRo. Zásuvky a vypínače osazovat vždy min. 150mm od hrany stěny, zárubní... Zásuvky s USB instalovány v nábytku interiéru. Racky napájeny ze třetího nadzemního patra z racku "1D3". Musí být zajištěn přístup k celé trase od stoupaček až do režijního prostoru. Svislá trasa mezi prostorem stropu se žlabem typu Mars a vstupem do režijního stolu musí být spolehlivě protažitelná i pro další přidávané kabely v budoucnu. Koncové pohledové prvky (vypínače, zásuvky...) ve standardu ABB Decento (černá). Pohledové prvky ve standardu ABB Time (černá).

© CMC architects a.s. AUTORSKÁ PRÁVIA VYHRAZENA

ROZHLASOVÁ KAVÁRNA "ON AIR"

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 - Vinohrady

INVESTOR: Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 PRAHA 2 - Vinohrady
IČO: 45245053
DIČ: CZ45245053
T: (+420) 221 551 111
F: (+420) 224 222 223
www.rozhlas.cz

kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Voraček
T: (+420) 722 246 425

GENERALNÍ PROJEKTANT: CMC architects a.s.
Jankovcova 49
170 00 PRAHA 7
IČO: 26145359
T: (+420) 220 806 206
F: (+420) 220 806 206
E: email@cmca.cz

autori návrhu:
Dipl. arch. David, R. Chisholm, ČKA
Akad. arch. Vít Mášlo, ČKA

PROJEKTANT ČÁSTI: ExPlan s.r.o.
Hradská 538
396 01 Humpolec
T: (+420) 724 955 052
E: j.veselsky@explan.cz

autori návrhu:
Jiří Veselský
Pavel Turek

kontaktní osoba:
Jiří Veselský
T: 724 955 052

projekční tým:
Jiří Veselský
Pavel Turek

RAZITKO: SCHEMA: PARE:

OBJEKT: SO 01

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS PRÍZEMÍ SYSTÉM SK

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST: SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Veselský

MANAŽER PROJEKTU: Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

HP: Ing. arch. Evžen Dub, ČKA

MĚŘITKO: 1:50

DATUM: 10 / 2018

INDEX: 344 PP SO 01 ESL 005

PROJEKT FÁZE ČÍSLO OBJEKTU ČÁST ČÍSLO VÝKRESU

JMÉNA: 00