






OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	SV.VÝŠKA M	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	17,9		MRAMOROVÁ DLAŽBA		
102	VÝTAH	2,7				
103	WC + SPRCHA ŽENY	7,3		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
104	WC INVALIDÉ	2,4		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
105	WC + SPRCHA MUŽI	6,7		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
106	ÚKLID	2,9		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
107	ÁTRIOVÁ HALA	104,6		KOBEREC		
108	OTEVŘENÉ ÁTRIUM	20,1				
109	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	10,7		TERACO		
110	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4,0		KOBEREC		
111	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,3		KOBEREC		
112	NOTOVÝ ARCHIV/GRAMODESKY	18,1		KOBEREC		
113	PRODUKCE (1 OS.)	26,5		KOBEREC		
114	MÍSTNOST EXTERNÍCH MODERÁTORŮ	30,0		KOBEREC		
115	NEWS ROOM (8-10 OS.)	123,2		KOBEREC		
116	FILTR	6,3		KOBEREC		
117	SKLAD	5,0		KOBEREC		
118	KANCELÁŘ VEDOUČÍ (1 OS.)	24,1		KOBEREC		
119	KANCELÁŘ (1 OS.)	12,0		KOBEREC		
120	STUDIO A	25,7		KOBEREC		
121	REŽIE A	21,6		KOBEREC		
122	NAMÍLOVÁRNA	15,5		KOBEREC		
123	PŘEPISOVÉ PRACOVNÍSTĚ	24,0		KOBEREC		
124	WC	7,1		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
125	WEB EDITOR (1 OS.)	16,0		KOBEREC		
126	HUDEBNÍ REDAKCE 1 (2 OS.)	30,4		KOBEREC		
127	MANAŽER KOMUNIKACE (1 OS.)	17,2		KOBEREC		
128	HUDEBNÍ REDAKCE 2 (2 OS.)	37,6		KOBEREC		

	OHRAŇENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N1.01 - I.	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
R 30 DP1	POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCÍ (VLASTNOST– POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
RE 45 DP1	POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE (VLASTNOST–POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
→	SMĚR ÚNIKU
→	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
△	NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ DLE TZ PBŘ
-C	SAMOZAVÍRAČ
Ⓜ	HYDRANT C 52/ D 25, DN 19/25 dle TZ PBŘ

- |   |   |
|---|---|
|  | PÚ VYBAVENÝ EPS S AKUSTICKOU SÍŘENOU      |
|  | TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ VENTILACE CHŮC        |
|  | PÚ / PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM |



SOUŘAD. SYSTÉM: JSTK, VÝŠK. SYSTÉM: BpV

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT	
SPOLUPRÁCE: ING. KAMILA ISING	
INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PR	
DATUM: LISTOPAD 2017	
STUPEŇ: DSP	ZAK.Č.: 8/2017
MĚŘÍTKO: 1:100	FORMÁT: 650x

ATELIER TIŠNOVKA  
ATELIER KLEMENT, TODOROV  
TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO  
TEL: 776 044 291  
E-MAIL: klement@tisnovka.cz  
www.tisnovka.cz