



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	SV.VÝŠKA M	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
501	SCHODIŠTĚ + CHODBA	22,1	3,04	MRAMOROVÁ DLÁŽBA	MRAMOROVÝ SOKL	
502	VÝTAH	2,7				
503	CHODBA	5,5	3,04	VLYSY + KOBEREC		
504	KOUPELNA, WC	3,5	3,04	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
505	KUCHYŇ	11,5	3,04	KERAMICKÁ DLÁŽBA		PŘÍLEŽITOSTNÉ UBYTOVÁNÍ
506	OBYTNÁ MÍSTNOST	25,5	3,05	VLYSY + KOBEREC		
507	OBYTNÁ MÍSTNOST	14,7	3,03	VLYSY + KOBEREC		
508	DENNÍ MÍSTNOST	8,9	3,04	KERAMICKÁ DLÁŽBA		
509	SKLAD	2,7	3,04	CEMENTOVÝ POTĚR		
510	CHODBA	8,2	3,03	MRAMOROVÁ DLÁŽBA		
511	WC	7,0	3,06	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
512	SCHODIŠTĚ NA PÓDU					
513	WC	2,7	2,08	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
514	STŘEŠNÍ TERASA PRO ZAMĚSTNANCE	386		DŘEVĚNÁ PALUBKA		
515	SVĚTLÍK					
516	ZELENÁ STŘECHA	136				

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY:

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N1.01 - I. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
- R 30 DP1 POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCÍ (VLASTNOST– POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- RE 45 DP1 POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE (VLASTNOST–POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ DLE TZ PBR
- SAMOZAVÍRAČ
- HYDRANT C 52/ D 25, DN 19/25 dle TZ PBR

- PÚ VYBAVENÝ EPS S AKUSTICKOU SÍRĚNOU
- TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ VENTILACE CHÚC
- PÚ / PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

REKONSTRUKCE STUDIOVÉHO KOMPLEXU
ČESKÝ ROZHLAS, BEETHOVENOVA 4, BRNO

NÁVRH
PŮDORYS 5. PATRA

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT

SPOLUPRÁCE: ING. KAMILA ISING

INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2

DATUM: LISTOPAD 2017

STUPEŇ: DSP

MĚŘÍTKO: 1:100

SOUŘAD. SYSTÉM: JSTK, VÝŠK. SYSTÉM: BpV

Č. V.: 07