


Poznámka:Bude zpracována dílenská dokumentace

Boční obrubník stejně jako rampu provést z betonu C30/37-XC4, XD1, XM1-CI 0,4-Dmax 16-S4.

Syntetický nátěr na betobové konstrukce, hydrofobní a olejofobní impregnace na beton–odolný proti solím, vodě a otěru

	ČESKÝ ROZHLAS, PRAHA		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING.ARCH.MILOŠ KLEMENT		ATELIER TIŠNOVKA ATELIER KLEMENT, TODOROV TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO TEL.: 776 044 291 E-MAIL: klement@tisnovka.cz www.tisnovka.cz
	PROPOJENÍ PROSTORU GARÁŽÍ BUDOVY ŘÍMSKÁ 13		SPOLUPRÁCE: ING.ARCH.ALEXANDRA SÝKOROVÁ		
	A ŘÍMSKÁ 15 NA ÚROVNI 2.PP		INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS VINOHRADSKÁ 12,120 99 PRAHA 2		
	ŘEZ B - B, ŘEZ C - C		DATUM: ŘÍJEN 2018		
			STUPEŇ: DPS	ZAK. Č.: 3/2018	
		MĚŘÍTKO: 1 : 25	FORMÁT: 1 x A3	D.1.1.B.5	