

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY
- - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

POZNÁMKA:


- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY VE STĚNÁCH
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA
- VODOVODNÍ KOHOTY UMÍSTĚNÉ VE STĚNÁCH BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- Č - ČERPADLO NA CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ VODY

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WC _z	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY, PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UH	UMYVADLO HRANATÉ UMÍSTĚNÍ NA DESKU
U	UMYVÁTKO HRANATÉ, NEREZOVÝ SIFON
P	PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPALCHOVAČEM SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, PŘÍVOD ZE ZADU, ODPAD DO ZADU
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST VYBAVENÍ
K	KONVEKTOMAT, SOUČÁST VYBAVENÍ
SP	SPORÁK PLYNOVÝ, 6 HOŘÁKŮ, SOUČÁST VYBAVENÍ
M	MYČKA POD STOLEM, PODOM. KOMBI. SIFON, SOUČÁST VYBAVENÍ
V	NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA S UMYVADLEM
KF	KAFEMAŠINA, PODOM. KOMBI. SIFON, SOUČÁST VYBAVENÍ
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
OH	EL. ZÁSOBNÍK TV, OBJEM 160L, PODOM. KOMBI. SIFON
G, F	GRIL, FRITÉZY, SOUČÁST VYBAVENÍ

Stupeň PD
PRO REALIZACI STAVBY
Investor: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

zhotovitel:
Ing.arch.Jiří Liškutín, Dobrá 969, 739 51 Dobrá



část: **D.1.4. TPS - ZTI**

Zodpovědný projektant části:
Ing. Ladislav Zahradníček

vypracoval:
Ing. Markéta Ryšková

Název zakázky
ČRO OSTRAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY
Č.2 ČÁST "A"

Dr. Šmerala 2
702 00 Ostrava

Datum 09/2019

Měřítko výkresu
1:50

Jméno výkresu
VODOVOD - PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu
D.1.4.b).04