



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WC _z	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY, PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
UH	UMYVADLO HRANATÉ UMÍSTĚNÍ NA DESKU
U	UMYVÁTKO HRANATÉ, NEREZOVÝ SIFON
P	PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPALCHOVAČEM SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, PŘÍVOD ZE ZADU, ODPAD DO ZADU
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST VYBAVENÍ
K	KONVEKTOMAT, SOUČÁST VYBAVENÍ
SP	SPORÁK PLYNOVÝ, 6 HOŘÁKŮ, SOUČÁST VYBAVENÍ
M	MYČKA POD STOLEM, PODOM. KOMBI. SIFON, SOUČÁST VYBAVENÍ
V	NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA S UMYVADLEM
KF	KAFEMAŠINA, PODOM. KOMBI. SIFON, SOUČÁST VYBAVENÍ
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
OH	EL. ZÁSOBNÍK TV, OBJEM 160L, PODOM. KOMBI. SIFON
G, F	GRIL, FRITÉZY, SOUČÁST VYBAVENÍ

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- K1 NOVÝ SVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
HL PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA KANALIZACE UPŘESNĚNA
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA NOVÉ LEŽATÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ V SUTERÉNU
- U KAŽDÝCH ČISTICÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘÍVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm

Stupeň PD PRO REALIZACI STAVBY
Investor: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2
zhotovitel: Ing.arch.Jiří Liškutín, Dobrá 969, 739 51 Dobrá
 
část: D.1.4. TPS - ZTI
Zodpovědný projektant části: Ing. Ladislav Zahradníček
vypracoval: Ing. Markéta Ryšková
Název zakázky ČRO OSTRAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY Č.2 ČÁST "A"
Dr. Šmerala 2 702 00 Ostrava
Datum 09/2019
Měřítko výkresu 1:50
Jméno výkresu KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP
Číslo výkresu D.1.4.b).01