



- výkres obsahuje dokumentaci:
- Rozvaděč R41.1
 - Rozvaděč R41.2
 - Rozvaděč R41.3
 - Rozvaděč R41.4
 - Rozvaděč R41.5
 - Rozvaděč R41.6
 - Rozvaděč R41.7
 - Rozvaděč R41.8
 - Rozvaděč R41.9
 - Rozvaděč R41.10
 - Rozvaděč R41.11

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|--|---|
|  | Atelier Tisnovka | | | PROJEKTANT : ING. VYLAŠEK | |  |
| | REKONSTRUKCE STUDIOVÉHO KOMPLEXU | | | AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT | | |
| | ČESKÝ ROZHLAS - OBJEKTU BEETHOVENOVA Č.P.14 | | | SPOLUPRÁCE: ING. JANA HOUZAROVÁ | | |
| | D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE, SILNOPROUD | | | INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2 | | |
| | S008 - TSK 8 - REKONSTRUKCE 4.PATRA | | | DATUM: PROSINEC 2017 | | |
| | | | STUPEŇ: DPS | ZAK.Č.: 12/2017 | | |
| | PODRUŽNÉ ROZVADĚČE 4. PATRO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | </ | | |

Rozvaděč R41.1

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 4 |

NÁZEV AKCE

ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ R41.1

ČÍSLO VÝKRESU:

02/01

Rozvaděč R41.2

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 4 |

NÁZEV AKCE


ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ R41.2

ČÍSLO VÝKRESU:

02/03



| přívod | | | | osvětlení | | | | zásuvky | | zásuvky | | zásuvky | | rezerva | |
|-------------|------------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|---------|--|---------|--|
| z rozvaděče | | | | | | | | | | | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | | CYKY-J 3x1.5 | | | | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | | | | | |

Rozvaděč R41.3

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 3 |

NÁZEV AKCE

ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:


ROZVADĚČ R41.3

ČÍSLO VÝKRESU:

02/05



L1,L2,L3,400V,50Hz



| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|--------------|---------|--|
| přívod | | | osvětlení | | | zásuvky | | zásuvky | |
| z rozvaděče | | | | | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | | 1 | | | 2 | 3 | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | CYKY-J 3x1.5 | | | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | | |

Rozvaděč R41.4

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 6 |

NÁZEV AKCE

ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:


ROZVADĚČ R41.4

ČÍSLO VÝKRESU:

02/07



L1,L2,L3,400V,50Hz



| | | | | | | | |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| přívod | | osvětlení | | | | | |
| z rozvaděče | | rezerva | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| INST. VÝKON | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | CYKY-J 3x1.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 |

Rozvaděč R41.5

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice


Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství


Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 8 |
| Jistič C16/3 10kA | 1 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| přívod | | | | | osvětlení | | | | | zásuvky | | | | |
| z rozvaděče | | | | | rezerva | | | | | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | | | | 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | | | CYKY-J 3x1.5 | | | | | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | |

L1,L2,L3,400V,50Hz



| Č. OKRUHU | 6 | 7 | 8 | rezerva | | spotřák | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|---------|--|--|--|--|
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | | | | | | | |

Rozvaděč R41.6

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 5 |

NÁZEV AKCE

ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ R41.6

ČÍSLO VÝKRESU:

02/12

Rozvaděč R41.7

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 5 |

NÁZEV AKCE


ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ R41.7

ČÍSLO VÝKRESU:

02/14



| přívod | | osvětlení | | rezerva | zásuvky | | zásuvky | zásuvky | zásuvky | rezerva |
|-------------|------------|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| z rozvaděče | | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| Č. OKRUHU | R41 | | | | | | | | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | CYKY-J 3x1.5 | | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | |

Rozvaděč R41.8

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 3 |

NÁZEV AKCE


ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ R41.8

ČÍSLO VÝKRESU:

02/16



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|--------------|---------|--|---------|--|
| přívod | | | osvětlení | | | zásuvky | | zásuvky | | rezerva | |
| z rozvaděče | | | | | | | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | | 1 | | | 2 | 3 | | | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | CYKY-J 3x1.5 | | | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | | | | |

Rozvaděč R41.9

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice


Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|---------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětiová ochrana PIII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10KA | 2 |
| Jistič C16/1 10KA | 3 |



| přívod | | | | osvětlení | | | | zásuvky | | zásuvky | | rezerva | |
|-------------|------------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|---------|--|---------|--|
| z rozvaděče | | | | | | | | | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | | | 1 | | | | 2 | 3 | | | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | | CYKY-J 3x1.5 | | | | CYKY-J 3x2.5 | CYKY-J 3x2.5 | | | | |

Rozvaděč R41.10

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 4 |
| Jistič C16/3 10kA | 1 |

Rozvaděč R41.11

Typ: PGR 4150

Rozvodnice povrchová

Dveře: plně bílé

Počet modulů 2x12 (24)

Krytí: IP40/IP20

Včetně PE a N svorkovnice

Barva bílá

Rozměry ŠxVxH: 287x361x112

Kompleti včetně příslušenství

Dle katalogu: Schrack

| Typ | ks / m |
|-------------------------------|--------|
| Vypínač 3p/25 | 1 |
| Přepětová ochrana PII-275/4+0 | 1 |
| Proudový chránič 25-4-003/AC | 1 |
| Jistič C10/1 10kA | 2 |
| Jistič C16/1 10kA | 3 |

NÁZEV AKCE


ČESKÝ ROZHLAS BRNO

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ R41.11

ČÍSLO VÝKRESU:

02/22



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--|---------|--|
| přívod | | | osvětlení | | | zásuvky | | zásuvky | | rezerva | |
| z rozvaděče | | | | | | | | | | | |
| Č. OKRUHU | R41 | | 1 | | | 2 | | 3 | | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | | |
| VODIČ | CYKY-J 5x6 | | CYKY-J 3x1.5 | | | CYKY-J 3x2.5 | | CYKY-J 3x2.5 | | | |