

Příloha č. 2 - TABULKA PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY

Název objektu: ČRo České Budějovice
Název dílu: Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru - SOUHRN

Vysílací pracoviště	0,00 Kč
ZP2 - Studio	0,00 Kč
ZP2 - Režie	0,00 Kč
ZP4 - Studio	0,00 Kč
ZP4 - Režie	0,00 Kč
Činohra / režie	0,00 Kč
CELKOVÁ CENA V Kč (BEZ DPH)	0,00 Kč

Poznámky:

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole v ostatních listech tohoto souboru. Následně se celková cena (bez DPH) z každého listu propíše do této tabulky.
Červeně označená částka představuje nabídkovou cenu účastníka.

Název objektu:	ČRo České Budějovice						
Místo:	Vysílací pracoviště						
Název dílu:	Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru						

č	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (bez DPH)	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč (včetně DPH)	Technické specifikace, uživatelské standardy
1	Akustický podhled rastrový širokopásmový	8	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce $\alpha_w=1$. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2	Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí	8	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovému podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3	Širokopásmový stěnový obklad s potiskem	26	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěnu. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce $\alpha_w>0,8$. Dodávka vč. celoplošného potisku, lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu. Před finálním vyhotovením musí proběhnout tisková zkouška a odsouhlasení tisku investorem.
4	Okení parapety	3,3	bm	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Parapety s ventilační mřížkou (2 ks, nad každým radiátorem), hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
5	Kryt topení	3	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Kryt radiátorů v šířce stěny, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelné sekce s panty pro ovládání regulátorů topení.
6	Krycí mřížka vzduchotechniky	2	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Mřížka do rastrového podhledu pro přívod a odvod vzduchu.
7	SDK předěl v podhledu	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dělicí SDK segment nad podhledem v ose místnosti. Rozděluje objem uzavřený podhledem na dvě části, samostatné pro odvod a přívod vzduchu.
8	Koberec	16	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
9	Svítilna	4	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Svítilna do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
10	Ovladač/regulátor osvětlení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
11	Repase kmitací panelů	12	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Repase stávajících kmitací panelů - výměna čelních desek, jejich pružných uložení a tlumícího materiálu (minerální vata), nátěr obvodového rámu.
12	Sokl	5	mb	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Sokl u podlahy pro začistění prostoru pod kmitacími panely.
13	Repase studiového stolu	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Repase pracovní desky stolu s tlumícím povrchem dle specifikací uživatele.
14	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
15	Demontážní práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž stávajících akustických prvků, likvidace odpadu.
16	Instalační práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
17	Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
18	Uklid prostoru	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
19	Měření doby dozvuku	3	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - vstupní po demontáži stávajících akustických prvků, etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
20	Dílenská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
CELKOVÁ CENA					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	

Účastník vyplní všechna žlutá pole

Název objektu:	ČRo České Budějovice						
Místnost:	ZP2 - Studio						
Název dílu:	Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru						

č	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (bez DPH)	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč (včetně DPH)	Technické specifikace, uživatelské standardy
1	Akustický podhled rastrový širokopásmový	4	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce $\alpha_w=1$. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2	Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí	4	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovému podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3	SDK čelo podhledu	1	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zakončení rastrového podhledu svislým SDK čelem (podhled nelze provést celoplošně z důvodu kolize s klimatizací).
4	Širokopásmový obklad stropu	3,5	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Širokopásmový akustický panel pro instalaci na strop mimo část podhledu (u klimatizační jednotky). Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce $\alpha_w>0,8$.
5	Širokopásmový stěnový obklad	6,5	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce $\alpha_w>0,8$. Dodávka vč. lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu.
6	Okenní parapet	2,5	bm	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Parapet s ventilační mřížkou, hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
7	Kryt topení	2,5	m2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Kryt radiátoru v šířce stěny, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelná sekce s panty pro ovládání regulátoru topení.
8	Svítlidla	4	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Svítlidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
9	Ovladač/regulátor osvětlení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
10	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
11	Instalační práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
12	Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
13	Úklid prostoru	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
14	Měření doby dozvuku	2	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
15	Dílenská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
CELKOVÁ CENA					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	

Účastník vyplní všechna žlutá pole

Název objektu:	ČRo České Budějovice						
Místnost:	ZP2 - Režie						
Název dílu:	Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru						

č	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (bez DPH)	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč (včetně DPH)	Technické specifikace, uživatelské standardy
1	Akustický podhled rastrový širokopásmový	5	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední čísel akustické absorpce $\alpha_w=1$. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2	Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí	5	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovým podhledovým deskám, redukováná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3	SDK čelo podhledu	1	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zakončení rastrového podhledu svislým SDK čelem (podhled nelze provést celoplošně z důvodu kolize s klimatizací).
4	Širokopásmový obklad stropu	5	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Širokopásmový akustický panel pro instalaci na strop mimo část podhledu (u klimatizační jednotky). Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce $\alpha_w>0,8$.
5	Širokopásmový stěnový obklad	6,5	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce $\alpha_w>0,8$. Dodávka vč. lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu.
6	Svítlidla	4	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Svítlidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
7	Ovladač/regulátor osvětlení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
8	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
9	Instalační práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
10	Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
11	Úklid prostoru	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
12	Měření doby dozvuku	2	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
13	Díleňská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
CELKOVÁ CENA					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	

POZNÁMKA:

Nové okenní parapety a kryt topení mohou být v kolizi se stávajícím stolem, proto jsou v této místnosti vynechány.

Účastník vyplní všechna žlutá pole

Název objektu:	ČRo České Budějovice						
Místnost:	ZP4 - Studio						
Název dílu:	Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru						

č	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (bez DPH)	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč (včetně DPH)	Technické specifikace, uživatelské standardy
1	Akustický podhled rastrový širokopásmový	17	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce $\alpha_{av}=1$. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2	Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí	17	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovému podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3	Okenní parapety	3,5	bm	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Parapety s ventilační mřížkou, hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
4	Kryt topení	3,5	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Kryt radiátoru v šířce parapetu, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelná sekce s panty pro ovládání regulátoru topení.
5	Koberec	35	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
6	Svítlidla	8	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Svítlidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
7	Ovladač/regulátor osvětlení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
8	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
9	Instalační práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
10	Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
11	Úklid prostoru	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
12	Měření doby dozvuku	2	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
13	Dílenská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
CELKOVÁ CENA					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	

Účastník vyplní všechna žlutá pole

Název objektu:	ČRo České Budějovice						
Místnost:	ZP4 - Režie						
Název dílu:	Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru						

č	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (bez DPH)	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč (včetně DPH)	Technické specifikace, uživatelské standardy
1	Akustický podhled rastrový širokopásmový	8	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce $\alpha_w=1$. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2	Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí	8	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovému podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3	Okenní parapety	5	bm	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Parapety s ventilační mřížkou (2 ks, nad každým radiátorem), hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
4	Kryt topení	5	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Kryt radiátorů podél místnosti, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelné sekce s panty pro ovládání regulátorů topení.
5	Koberec	16	m ²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
6	Svítlidla	6	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Svítlidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
7	Ovladač/regulátor osvětlení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
8	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
9	Instalační práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
10	Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
11	Úklid prostoru	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
12	Měření doby dozvuku	2	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
13	Dílenská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
CELKOVÁ CENA					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	

Účastník vyplní všechna žlutá pole

Název objektu:	ČRo České Budějovice						
Místnost:	Činohra / režie						
Název dílu:	Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru						

č	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (bez DPH)	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč (včetně DPH)	Technické specifikace, uživatelské standardy
1	Okenní parapety	8,8	bm	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Parapety s ventilační mřížkou (2 ks, nad každým radiátorem), hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
2	Kryt topení	8,8	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Kryt radiátorů podél místnosti, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelné sekce s panty pro ovládání regulátorů topení.
3	Parapetní žlab	8,8	bm	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Parapetní žlab pro instalaci zásuvek 230V a LAN, podél celé místnosti, instalace do krytu topení.
4	Zásuvky 230V	8	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Zásuvky 230V, dodávka a osazení do parapetního žlabu, napojení na stávající rozvody.
5	Zásuvky LAN	6	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dvojzásuvky LAN, min. CAT6a, dodávka a osazení parapetního žlabu, napojení na stávající strukturovanou kabeláž.
6	Širokopásmový stěnový obklad	13	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce $\alpha_w > 0,8$. Dodávka vč. lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu.
7	Koberec	50	m²	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
8	Doprava	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
9	Demontážní práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Demontáž stávajících zásuvek a parapetních žlabů.
10	Posun závěsů žaluzií	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Posun stávajících vertikálních žaluzií dál od stěny z důvodu kolize s akustickými obklady, včetně povrchového očištění žaluzií od prachu a potřebného montážního materiálu.
11	Instalační práce	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dodávka a montáž nových prvků, VRN. včetně ochrany podlahy a interiéru.
12	Uklid prostoru	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	
13	Díleňská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	Dokumentace pro realizaci interiérových úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
CELKOVÁ CENA				0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	

POZNÁMKA:

Revize zapojení zásuvek 230V není zahrnuta ve výkazu.

Účastník vyplní všechna žlutá pole