

Příloha č. 4 - Technická specifikace

Položka č. 1 – třípásmový koaxiální studiový monitor

Frekvenční rozsah (-6dB) : 32Hz – 43kHz

Max SPL: 113dB

Výkon zesilovače: LF – 250W, MF – 150W, HF – 150W

Třída zesilovače: Class D

Měniče: LF – 2x 218 x 101mm, MF – 130mm koaxiální, HF – 25mm koaxiální

Vstup: XLR symetrický analog, XLR AES/EBU,

Výstup: XLR AES/EBU

Řízení: 2x RJ45 konektor (možnost vzdáleného ovládání a nastavení ze softwaru v počítači)

Materiál ozvučnice: hliník

Typ ozvučnice: bass reflex

Hmotnost: 14,3kg

Rozměry: 433 x 287 x 278mm

Referenční výrobek Genelec GN8351B

Položka č. 2 – designový stojan pro monitory

Materiál stojanu: ocel

Rozměr základny: 420 x 420mm

Výška stojanu: 1100 – 1700mm (výškově stavitelný)

Uchycení monitoru: kompatibilní úchyt pro monitory

Barva: černá

Hmotnost: 19Kg

Referenční výrobek Genelec GN8000-400

Položka č. 3 – třípásmový studiový monitor

Frekvenční rozsah (-6dB) : 30Hz – 22kHz

Max SPL: 121dB

Výkon zesilovače: LF – 500W, MF – 250W, HF – 200W

Třída zesilovače: Class D

Měniče: LF – 385mm, MF – 125mm, HF – 25mm

Vstup: XLR symetrický analog, XLR AES/EBU,

Výstup: XLR AES/EBU

Řízení: 2x RJ45 konektor (možnost vzdáleného ovládání a nastavení ze softwaru v počítači)

Materiál ozvučnice: MDF

Typ ozvučnice: bass reflex

Hmotnost: 57kg

Rozměry: 810 x 480 x 420mm

Referenční výrobek Genelec GN1238A

Položka č. 4 – dvoupásmový studiový monitor

Frekvenční rozsah (-6dB) : 41Hz – 21kHz

Max SPL: 105dB

Výkon zesilovače: LF – 90W, HF – 90W

Třída zesilovače: Class AB

Měniče: LF – 165mm, HF – 19mm

Vstup: XLR symetrický analog

Materiál ozvučnice: hliník

Typ ozvučnice: bass reflex

Hmotnost: 9,4kg

Rozměry: 350 x 237 x 223mm

Referenční výrobek Genelec GN8040B

Položka č. 5 – třípásmový koaxiální studiový monitor

Frekvenční rozsah (-6dB) : 45Hz – 37kHz

Max SPL: 104dB

Výkon zesilovače: LF – 72W, MF – 36W, HF – 36W

Třída zesilovače: Class D

Měniče: LF – 2x 65x130mm, MF – 90mm koaxiální, HF – 19mm koaxiální

Vstup: XLR symetrický analog, XLR AES/EBU,

Výstup: XLR AES/EBU

Řízení: 2x RJ45 konektor (možnost vzdáleného ovládání a nastavení ze softwaru v počítači)

Materiál ozvučnice: hliník

Typ ozvučnice: bass reflex

Hmotnost: 6,7kg

Rozměry: 285 x 189 x 212mm

Referenční výrobek Genelec GN8331A

Položka č. 6 – dvoupásmový studiový monitor

Frekvenční rozsah (-6dB) : 47Hz – 25kHz

Max SPL: 104dB

Výkon zesilovače: LF – 50W, HF – 50W

Třída zesilovače: Class D

Měniče: LF – 130mm, HF – 19mm

Vstup: XLR symetrický analog

Materiál ozvučnice: hliník

Typ ozvučnice: bass reflex

Hmotnost: 5kg

Rozměry: 285 x 189 x 178mm

Referenční výrobek Genelec GN8030C

Je možné nabídnout výrobek se stejnými nebo lepšími parametry. Je nutné zajisti kompatibilitu se stávajícím vybavením a softwarem. Proto jsou uváděny referenční výrobky.