



| LEGENDA HMOT | |
|--------------|----------------------|
| | Stávající konstrukce |
| | Bourané konstrukce |
| | Zemina vykopaná |
| | Zemina stávající |
| | Sousední budovy |

POZNÁMKA

Bourací práce budou probíhat pouze za použití malé mechanizace. Na stavbě budou používány pouze takové stroje, mechanismy a zařízení, aby bourací práce probíhaly bez jakýchkoliv otrásů, které by mohly mít negativní vliv na zedné, železobetonové konstrukce a sousední objekty.
Stavební výkresy bouracích prací byly zpracovány na základě dokumentace původního stavu - pasportu stavby. Rozměry, které nemají zásadní vliv na statiku stavby, nebyly ověřovány.
Základové konstrukce, jejich pozice, šířka a hloubka založení byly v rámci možnosti ověřeny v rámci stavební technické průzkumu a jsou zakresleny na základě umístění nosných konstrukcí horní stavby.
Základové konstrukce odstraňovaných částí stavby (garáže, schodiště). Budou odstraněny minimálně na tloušťku souvrstí zpevněných ploch.

POZOR!!! ve sklepech objektu jsou možné průsaky sekundární podzemní vody. Vodu je nutné svést a odčerpávat ze stávajících vodních jímek, případně zbudovat a odčerpávat dočasné jímky!!!



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. LUDĚK VALK | KONTROLOVAL Bc. SANDRA KŘOŠOVÁ | VYPRACOVAL Ing. arch. MARTIN STRUHALA | SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTisk VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpvr ±0,000 = 215,36 |
|--|-----------------------------------|--|---|

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19 | | | |
| Místo : Investor : Stupeň : Autoř : Zdroj projektant : Výpracovní : Datum : | Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2 Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 89 Dokumentace pro provádění stavby Ing. arch. Tomáš Bělčí, Ing. arch. Pavel Maláček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Šarková Ing. Ludek Valk - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452 Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Křošová 02 / 2020 | | |
| Půdorys základů - bourané konstrukce | měř.: 1:50 | č.v.: D.1.1.b.02 | atelier38 ARCHITEKTURA · URBANISMUS zak. č.: A3819002 |
| KANCELÁŘ: POKRADOVÁ 1424/3, 702 00 OSTRAVA 1, TEL. 602 814 520, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOUHA 50113, 746 51 OSTAVA, TEL. 774 383 383, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ | | | |