



LEGENDA PO

- - - Hranice požárního úseku
- N 1.05-II Označení požárního úseku –
– stupeň požární bezpečnosti
- EPS Požární úsek vybaven
Elektrickou požární signalizací
- A_{N,2u} Chráněná úniková cesta typu A
s nuceným větráním, š. 2u
- PK Klika s panikovým zámekem
- ← Směr úniku
- △ REI 30 Požární odolnost požárního stropu
- EI 30 Požární odolnost požární stěny
- EW 30
DP3-C Požární uzávěr otvorů
30 – požární odolnost (min)
C – samozavírač
- ⊗ Nouzové osvětlení
- P Akustické vyhlášení poplachu – houkačky
- H Hadicový systém s tvarově stálou hadicí
délky 30 m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDI
101	Schodiště	17,14	Vinyl	Omítka	Omítka
102	CHÚC	22,03	Vinyl	SDK podhled	Omítka
103	Výtahová šachta	5,17	Vinyl	-	Omítka
104	Předsíň	50,81	Vinyl	SDK podhled	Omítka
105	WC - ženy	6,74	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
106	WC - muži	5,56	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
107	Úklidová místnost	1,78	Vinyl	SDK podhled	Polyuretanový nátěr
108	Kuchyňka	3,60	Vinyl	SDK podhled	Omítka
109	Samooblužné studio	10,95	Koberec	SDK podhled	SDK stěna
110	Vedení zpravodajství	21,21	Vinyl	SDK podhled	Omítka
111	Redakce	46,66	Vinyl	SDK podhled	Omítka
112	Telefonní budka	2,09	Vinyl	SDK podhled	Omítka
113	Moderátor	10,59	Vinyl	SDK podhled	Omítka
114	Předsíň	14,62	Vinyl	SDK podhled	Omítka
115	Spojovací můstek	6,86	Vinyl	SDK podhled	Omítka
116	Jednací místnost	9,36	Vinyl	SDK podhled	Omítka
117	Editor	15,01	Vinyl	SDK podhled	Omítka
118	Příprava	40,58	Vinyl	SDK podhled	Omítka
119	Produkční vysílání	25,43	Vinyl	SDK podhled	Omítka
120	Režie vysílání	26,98	Koberec	SDK podhled	SDK stěna
121	Machine room	14,84	Dielektrický koberec	Omítka	Omítka
122	Zprávař	10,17	Vinyl	SDK podhled	Omítka

368,20 m²



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv <div>±0,000 = 215,36</div>
Ing. JAROSLAV KUTÁČ	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	Ing. JAROSLAV KUTÁČ	
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			

ČRo OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19

Místo :	Pavelčáková 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha, 120 99
Stupeň :	Dokumentace pro vydání společného povolení
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Bc. Sandra Theuerová
Datum :	11 / 2019



zak. č.: A3819002

Půdorys 2.NP

měř.: 1:150

č.v.: D.1.3.04

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ