


Detail D.4 - Střešní vpust
M 1:5



SKLADBA STŘECHY

- S01 - STŘECHA**
- hydroizolační PVC-P fólie - mechanicky kotvena 2 mm
 - separační vrstva - netkaná textilie 300 g/m² -
 - tepelná izolace EPS 100 (2 x 100 mm) 200 mm
 - parozábrana - stávající asfaltový pás 20 mm
 - stávající stropní konstrukce ve spádu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv <div>±0,000 = 215,36</div>
Ing. LUDĚK VALÍK	Bc. SANDRA KŮŠOVÁ	Ing. arch. MARTIN STRUHALA	
Technické detaily			

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19		
Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2	<div>atelier38</div> <div>ARCHITEKTURA · URBANISMUS</div> <div>zak. č.: A3819002</div> <div>č.v.: D.1.1.c.40</div>
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99	
Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby	
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková	
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452	
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kůšová	
Datum :	02 / 2020	
Detail D.4 - Střešní vpust		
KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ		