



POZNÁMKA:
-VŠECHNY VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE JSOU NAVRŽENY Z HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU
-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
-PŘI PROSTUPU POTRUBÍ VĚTŠÍHO PRŮMĚRU NEŽ 30mm POŽÁRNÍM ÚSEKEM JE NUTNO PROSTUP OPATŘIT POŽÁRNÍ MANŽETOU, UCPÁVKOU APOD. S ODOLNOSTÍ 45 MINUT (VIZ PBŘ).

-PŘI PŘÍPADNÉM ZJIŠTĚNÍ ODCHYLEK, JE NUTNO TYTO OCHYLKY PROJEDNAT S PROJEKTANTEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
Ing. LUDĚK VALÍK	Ing. RADEK PAULER	Ing. LUKÁŠ ONDERKA	
Zdravotně technické instalace			±0,000 = +215,36

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19			
Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2		
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha, 120 99		
Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby		
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Binda, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková		
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452		
Vypracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kóšová		
Datum :	02 / 2020		
Rozvinuté řezy kanalizace kondenzačního potrubí v 1.PP			zak. č.: A3819002
			č.v.: D.1.4a-13
KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ			