

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ30/2020

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení č. 1 k veřejné zakázce č. j. VZ30/2020 s názvem „Úklidové služby v objektech ČRo“

Dotaz dodavatele č. 2:

Dobrý den,

vysvětlením k ZD č. 1 byly zpřesněny počty deratizačních nástrah, feromonových lapačů a lapačů na octomilky v objektech Liberec, Hradec Králové a Ústí nad Labem. Byly rovněž přiloženy plány nástrah.

Bylo by možné uvést tyto informace i pro ostatní objekty, kde jsou poptávány DDD služby v rámci této veřejné zakázky?

Děkujeme.

Odpověď zadavatele č. 2:

Pokud jde o objekty zadavatele, kde jsou požadovány služby DDD, tedy v objektu Zlín, České Budějovice, Olomouc, Vinohradská + Karlín, Plzeň, Ostrava, Karlovy Vary, jsou v současné době počty deratizačních nástrah, feromonových lapačů a lapačů na octomilky v jednotlivých objektech následující:

České Budějovice – 5 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;
Karlín – 11 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;
Karlovy Vary - 3 deratizační nástrahy, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;
Olomouc - 0 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;
Ostrava - 29 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;
Plzeň – 20 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;
Vinohradská – 56 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 3 lapače na octomilky;
Zlín – 6 deratizačních nástrah, 0 feromonových lapačů, 0 lapačů na octomilky;

Současný plán rozmístění nástrah je zadavatel schopen poskytnout pouze ve vztahu k objektu Vinohradská (viz příloha tohoto vysvětlení). Ohledně ostatních objektů pak zadavatel uvádí následující:

České Budějovice – 5 deratizačních stanic v suterénu
Karlín – 10 deratizačních stanic v suterénu, 1 venku
Karlovy Vary - 3 deratizační stanice v suterénu
Plzeň – 20 deratizačních stanic v suterénu a v okolí budovy
Ostrava - 29 deratizačních stanic v suterénu
Zlín – 6 deratizačních stanic v suterénu

Příloha č. 1 – DDD – plán nástrah Vinohradská

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Za Český rozhlas
Mgr. Petra Barášková
Oddělení veřejných zakázek