


- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ STROJOVNY (dle Požární zprávy)
- PODLAHOVÝ NEPROPUSTNÝ NÁTĚR
  - UTĚSNĚNÍ VŠECH PROSTUPŮ DO STROJOVNY PRUŽNÝM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM NA EI 60, REAKCE NA OHEŇ A1
  - U STROJOVNY BUDE OSAZEN JEDEN PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ CO<sub>2</sub>55
  - POŽÁRNÍ DVEŘE EW 30 DP1 S ATESTEM, ZVEDNUTÝ PRÁH O 100mm



ZÁKLAD PLOŠINY, BETON C16/20

Poznámky:

- ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU KOORDINAČNÍ A JE POTŘEBA JEJICH OVĚŘENÍ PO UPŘESNĚNÍ ROZMĚRŮ ŠACHTY ZVEDACÍ PLOŠINY A PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, PŘED REALIZACÍ BUDE DODAVATELEM ZHOTOVENA A PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

## AKTUALIZACE 2021-II-01

AKCE: VSTUP DO BUDOVY ČRo PLZEŇ PRO OSOBY S OMEZENOU MOŽNOSTÍ POHYBU

INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, PRAHA

MÍSTO STAVBY: ČESKÝ ROZHLAS PLZEŇ, NÁM. MÍRU 10, PLZEŇ

OBSAH: PŮDORYS SUTERÉNU						PŘÍLOHA:  2
SPECIALIZACE:	ARCHITEKT. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	DATUM:	12/2009	STUPEŇ:	DPS	
HIP:	ING.ARCH. RADEK DRAGOUN	Č. ZAKÁZKY:	003/2009	FORMÁT:	2xA4	
VYPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK POPELKA			MĚŘÍTKO:	1:25	

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NÁKLADNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ AUTORA!



ING.ARCH. R.DRAGOUN  
ZABĚLSKÁ 853/46,312 00 PLZEŇ  
TEL. 774 844 023