

VSTUPNÍ PROSTOR  
**REGINA**  
HYBEŠOVA 10, PRAHA 8

Investor:



**Český rozhlas**

Vinohradská 12, 120 99, Praha 2  
[www.rozhlas.cz](http://www.rozhlas.cz)

Generální projektant:

**STARÝ PARTNER**

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00  
tel.: 222 311 691, 222 312 735  
[staryapartner@staryapartner.cz](mailto:staryapartner@staryapartner.cz)

Stupeň:

**DOKUMENTACE  
PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Zpracovatel části:

**STARÝ PARTNER**

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00  
tel.: 222 311 691, 222 312 735  
[staryapartner@staryapartner.cz](mailto:staryapartner@staryapartner.cz)

Vypracoval: Ing. Michaela Slavičková	Zakázka č.: xxx	
	Datum: 09/2020	
Projektant: Ing. Pavel Hrdina	Počet formátů: -	
	Měřítko: -	
Část dokumentace: <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>	Č. části:	Stav. objekt
	<b>D.1.1</b>	<b>SO.01</b>
Obsah výkresu: <b>TAB. TRUHLÁŘ. VÝROBKŮ</b>	Č. výkresu:	Paré:
	<b>12</b>	

# **TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

- 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- 2. SEZNAM VÝROBKŮ**
- 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ**

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **1. Technický popis**

Truhlářské výrobky budou provedeny v rozsahu a specifikaci podle příslušných popisů a tabulek.

### **2. Technické pokyny**

1. dodavatel je povinen upozornit na případné nesrovnalosti před uzavřením kontraktu
2. dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem
3. dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením kontraktu s dodavatelem
4. dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě, které budou zaneseny do předložené dodavatelské dokumentace k odsouhlasení
5. ***dodávka všech výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části***
6. kotvicí a spojovací prvky budou provedeny z nerezové, event. žárově pozinkované oceli
7. kotvení ke konstrukci bude provedeno pomocí chemických, ocelových kotev do betonu, vaření, nebo šroubové spoje s ocelovými konstrukcemi, příp. lepeno vhodným lepidlem dle dodavatele
9. projektant má vysoké estetické nároky na provedení celkové i detailu
10. pro dotěsnění budou použity trvale pružné polyuretanové a silikonové materiály a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním a zámečnickým konstrukcím
11. před dokončením a předáním stavby musí dodavatel provést vyčištění všech výrobků a konstrukcí dotčených touto prací
12. veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v EU s příslušným osvědčeními a atesty

### **3. Dílenská dokumentace**

1. po zadání zakázky dodavatel vyhotoví dodavatelskou dokumentaci vybraných výrobků (určí architekt a TDI)
2. dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.
3. z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž, kotvicí prvky, spojovací prvky, svary, typy svarů, upevnění prvků, atd.

### **4. Referenční vzorky**

1. po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi předloženy k odsouhlasení všechny vybrané prvky nebo jejich součásti.
2. vzorky všech typických výrobků budou předloženy ke schválení architektovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.

### **5. Závěr**

Projektant si vyhrazuje právo provést dílčí úpravy a doplnění předložené dokumentace.

OBSAH:

TR/01 RECEPCE .....	4
TR/02 KORPUS NÁPOJOVÝ AUTOMAT .....	4
TR/03 KORPUS ZA RECEPCÍ .....	5

## TR/01 RECEPCE

1kpl

popis	:	recepční pult s výsuvnými šuplíky, s uzavíratelnými dvířky ke schránkám na zbraně, celý pult je umístěn na podium
materiál	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- pohledové části vnější strana: MDFS a MDFS nařezávaná (ohýbana), povrch lak mat</li><li>- vrchní pult a sokl: černá MDF, povrch olej</li><li>- podium: konstrukce surová MDF potažená linoleem pro možnost pojezdu kancelář. židlí</li><li>- pracovní deska vnitřní: LTD Kronospan 113 bílá perlička, tloušťka 25 mm, hrana ABS 2 mm</li><li>- korpusy vnitřní: LTD Kronospan 113 bílá perlička, tloušťka 18 mm+25 mm na boky, hrana ABS 2 mm</li><li>- výsuvy Blum Movento otevírané stiskem s dotahem a tlumením</li><li>- panty Hettich Sensys s dotahem a tlumením</li><li>- uzamykatelná dvířka ke schránkám na odkládání zbraní</li><li>- osvětlené logo na recepci</li><li>- podium na rektifikačních nožičkách Hafele Axilo</li></ul>
povrchová úprava	:	dle typu konstrukce
rozměry	:	viz. schéma
umístění	:	pravá strana prostoru recepcce
poznámka	:	Všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních konstrukcí a navazujících prvků.

## TR/02 KORPUS NÁPOJOVÝ AUTOMAT

1kpl

popis	:	korpus, který tvoří zákryt pro umístění nápojového automatu
materiál	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- pohledové části: MDFS, povrch lak mat</li><li>- korpus vnitřní části: LTD Kronospan 113 bílá perlička, tloušťka 18 mm / hrana ABS 2 mm</li><li>- vrchní výklopné čítko Blum Aventor HK s dotahem a tlumením</li></ul>
povrchová úprava	:	dle typu konstrukce
rozměry	:	viz. schéma
umístění	:	levá strana prostoru recepcce za exteriérovými vstupními dveřmi
poznámka	:	Všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních konstrukcí a navazujících prvků.


## TR/03 KORPUS ZA RECEPCÍ

1kpl





popis	:	skříň pro zázemí recepčního, prostor pro elektroniku, klíčnice
materiál	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- pohledové části: MDFS, povrch lak mat</li><li>- korpus vnitřní části: LTD Kronospan 113 bílá perlička, tloušťka 18 mm / hrana ABS 2 mm</li><li>- panty Hettich Sensys s dotahem a tlumením</li><li>- čelně výsuvný věšák na ramínka</li><li>- háčky klíče zinek</li><li>- rektifikační nožičky Hafele Axilo</li></ul>
povrchová úprava	:	dle typu konstrukce
rozměry	:	viz. schéma
umístění	:	za recepčním pultem na obvodové stěně
poznámka	:	Všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních konstrukcí a navazujících prvků

**poznámka – veškeré rozměry a množství jsou udávány bez prořezů.**

## **TR/01 - Recepční pult**




## TR/01 - Recepční pult










**TR/01 - Recepční pult**

Půdorys



TR/02 - Korpus pro nápojový automat



# TR/03 - Korpus za recepcí

