


HORNÍ LÍČ STROPU 0MM  
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 360MM



SPLŇENO:  
140MM PODKLADNÍ PIR+135MM=275 MM



SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150 S:

B2 – SPODNÍ / HORNÍ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE EPS 150S:


ROZSAH SPÁDU(OD-DO)	SPÁD	ŠÍŘKA	DĚLKA	m2	m3
150mm	0%	1000mm	1000mm	43,3	6,5
10mm	0%	1000mm	1000mm	43,3	4,4

(UVEDENY ČISTÉ VÝMĚRY BEZ PROŘEZU)

POZNÁMKY:

- PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCICH SKLADEB KONSTRUKCI A VYVÁRENÍ POJISTNÉ HYDROIZOLACE BUDOU PODROBNĚ PROMERENÉ VEŠKERÉ VÝŠKY STÁVAJÍCICH NAVAZUJÍCICH KONSTRUKCI A NA ZÁKLADĚ NICH BUDE UPRESNĚN KLADĚČSKÝ PLÁN TEPELNÉ ISOLACE VYBRANÝM VÝROBCOM ISOLAČNÍCH SYSTÉMŮ!
- KLADĚČSKÝ PLÁN BUDE PŘEDLOŽEN OBJEDNATELI KE SCHVÁLENÍ PŘED REALIZÁCI POKLÁDKY TEPELNÉ ISOLACE.
- PŘED POKLÁDANOU PLOCHY, MOŽNO ŠÍRI SVISLE TEPELNÉ ISOLACE U ATIKY UPRAVIT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K MALÉMU DOREŽU DESEK. MIN. TL. ISOLACE 100 MM.
- STŘECHA B2 POČÍTÁ S TZV. NULOVOU ATIKOU.

INVESTOR ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2		STUPEN DOKUMENTACE PRO PŘEDÁNÍ STAVBY	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Novák		PROFESE STAVBA	
NÁZEV AKCE  REKONSTRUKCE STŘECHY BUDOVY B Římská 385/13, Praha		DATUM 10/2022	
ČÁST SO - 02 střecha budovy B		ZMĚNA č.	
		FORMAT 8 x A4	
		MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH PŮDORYS STŘECHY NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B.5	ČÍSLO TISKU



**PROFIREVIT s.r.o.**

Sídlo :  
Ivana Olbrachta 2591, 272 01 KLADNO

IČO : 247 290 19, DIČ : CZ 247 290 19

e-mail :    petr.novak@profirevit.cz