Rámcová smlouva o dílo na zajištění výroby a dodávek nábytku pro Český rozhlas

Uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 a § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Smlouva")

INTERIER TECH s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 163550

se sídlem:	Klučovská 1280, 282 01 Český Brod
Zastoupený:	Annou Vidrmanovou, jednatelkou společnosti
IČ:	29058155
DIČ:	CZ29058155
Bankovní spojení:	Komerční banka Český Brod
číslo účtu:	43-6648310287/0100

(dále jen jako „zhotovitel")
na straně jedné

a

Český rozhlas
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,

se sídlem:	Vinohradská 12, Praha 2
Jednající:	Mgr. art. Peterem Duhanem, generálním ředitelem
IČ:	45245053
DIČ:	CZ45245053
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu:	1001040797/5500

(dále jen jako „Objednatel")
na straně druhé

*(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**")*

I. Preambule

1.1. Tato rámcová smlouva upravuje podmínky týkající se zadání nadlimitní veřejné zakázky č. j. zadavatele VZ025/2012-II část 1. na zajištění výroby a dodávek nábytku pro Český rozhlas.

1.2. Účelem této smlouvy je průběžné zajišťování dodávek nábytku dle jeho aktuálních potřeb.

II. Pojmosloví

2.1. **Dílo** – dílem se rozumí předmět plnění stanovený dílčí smlouvou.

2.2. **Dílčí smlouva** - je smlouva uzavřená mezi Objednatelem a dodavatelem na jednotlivou dílčí veřejnou zakázku zadávanou na základě této rámcové smlouvy. Dílčí smlouva může být uzavřena pouze v listinné podobě, a to po skutečném podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. **Dílčí zakázka** – je zakázka zadávaná na základě a v souladu s touto rámcovou smlouvou, která se realizuje na základě dílčí smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a Objednatelem.

2.4. **Dílčí dodávka** - se rozumí fyzické dodání zboží do místa dodání ve stanoveném čase v rozsahu a kvalitě definované dílčí smlouvou.

2.5. **Kancelářský nábytek** – jednotlivé kusy běžně vyráběného nebo specializovaného nábytku určeného pro vybavení kanceláří (např. pracovní stůl, kontejner, skříně na šanony apod.)

2.6. **Nabídka** – je soubor dokumentů požadovaných zákonem a zadavatelem při plnění veřejné zakázky. Nabídka obsahuje závazné nabídkové ceny dílčích kusů typizovaného nábytku, které může Objednatel po dobu trvání smlouvy v rámci dílčích zakázek poptávat

2.7. **Požadované standardy** – souhrn vlastností a minimálních požadavků nábytku, které musí nábytek splňovat (zahrnuje technické, kvalitativní, zdravotní a ekologické požadavky), které jsou dané touto smlouvou, platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami ČSN, jejichž příkladný výčet je součástí Technického řešení.

2.8. **Referenční vzorky** – jsou vzorky typizovaného nábytku, které Zhotovitel před podpisem této Smlouvy v rámci zadávacího řízení předložil Objednateli a které jsou uloženy v sídle Objednatele.

2.9. **Atypický nábytek** – nábytek vyráběný pro zvláštní účely (může být vyráběn i na objednávku podle zvláštních požadavků Objednatele jako např. skříně na katalogové lístky pro knihovnu ČRo)

2.10. **Technické řešení** – je dokument, který je součástí Technické dokumentace k veřejné zakázce č. j. VZ025/2012-II, který obsahuje popis technických a jakostních parametrů nábytku. K nábytku atypickému je Objednatel povinen technické řešení vytvořit tak, aby bylo plnění Zhotovitele dostatečně specifikováno.

2.11. **Typizovaný nábytek** – je nábytek, který je přesně specifikován v Zadávací dokumentaci resp. v Technickém řešení, které je součástí Zadávací dokumentace. Cena typizovaného nábytku je dána cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této Smlouvy.

2.12. **Zadávací dokumentace** – je soubor dokumentů obsahující informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky, jejich přílohou č. 2 je Technická dokumentace zakázky, pro část 1. VZ, kterou tvoří: *Technické řešení nábytku a Výkaz výměr všech prvků nábytku pro nacenění.*

2.13. **Zaručený elektronický podpis** – je platný kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát), jenž splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a byl vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na základě uzavřených dílčích smluv dodávat Objednateli kancelářský (dále jen souhrnně jako „nábytek") včetně jeho sestavení - montáže, dopravy do místa dodání, poskytnutí záručního servisu a případně dalších služeb spojených s montáží a obměnou interiérových prvků (např. odvoz a likvidace stávajícího vybavení) vše tak, jak bude specifikováno v dílčí smlouvě.

3.2. V rámci jednotlivých dílčích zakázek bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem způsobem uvedeným dále v této Smlouvě uzavřena dílčí smlouva, na základě které bude Zhotovitel povinen dodat Objednateli řádně a včas a za podmínek uvedených v této a v dílčí smlouvě požadované plnění a Objednatel bude povinen požadované plnění převzít a uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

3.3. Objednatel v rámci této nadlimitní veřejné zakázky požaduje dodání nábytku, přičemž část plnění v rozsahu typizovaného nábytku je přesně popsána, co do rozsahu, předmětu plnění, kvality a způsobu zpracování a v Zadávací dokumentaci. Zhotovitel provedl v rámci podání svojí nabídky, která je přílohou č. 2 k této Smlouvě, ocenění této části plnění.

3.4. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy požadovat dodání tzv. atypického nábytku, který je Objednatel povinen popsat ve Výzvě k podání nabídky obdobně jako je popsán v Technickém řešení pro typizovaný nábytek.

IV. Zadávání a realizace dílčích zakázek

4.1. Jednotlivé dílčí zakázky na základě této rámcové smlouvy bude Objednatel zadávat Zhotoviteli způsobem uvedeným dále v této Smlouvě.

4.2. Závazek k splnění díla vzniká Zhotoviteli až v okamžiku uzavření dílčí smlouvy, která se uzavírá následujícím způsobem:

4.2.1.1. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k podání nabídky (dále také jen „Výzva"), a to elektronickými prostředky prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem.

4.2.1.2. Výzva k podání nabídky bude obsahovat informaci o způsobu podání nabídek a její součástí budou informace o konkrétním počtu kusů poptávaného nábytku, termíny plnění a podmínky dodání. V případě, že Objednatel poptává výrobu a dodání typizovaného nábytku, bude součástí Výzvy i návrh dílčí smlouvy. Pokud nebude Objednatel poptávat výrobu a dodání typizovaného nábytku, bude součástí Výzvy i nové technické řešení k takovému nábytku.

4.2.1.3. V termínu stanoveném ve Výzvě a dle podmínek v ní uvedených Zhotovitel předloží nabídku, která bude mít v případě, že Objednatel poptává typizovaný nábytek, podobu podepsané dílčí smlouvy.

4.2.1.4. Zhotovitel je povinen v případě, že návrh na uzavření dílčí smlouvy přijímá, odeslat dílčí smlouvu podepsanou oprávněnou osobou v trojím vyhotovení zpět Objednateli na adresu jeho sídla, a to v maximální lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení emailové zprávy s návrhem dílčí smlouvy. V případě, že Zhotovitel návrh na uzavření dílčí smlouvy nepřijímá, je povinen ve lhůtě k jeho přijetí toto písemně oznámit Objednateli.

4.2.1.5. Objednatel je povinen nejpozději pátý pracovní den ode dne doručení dílčí smlouvy v listinné podobě (počítáno včetně dne doručení) doručit podepsanou dílčí smlouvu ze strany Objednatele Zhotoviteli.

4.2.1.6. Při ocenění plnění, jehož předmětem je typizovaný nábytek je Zhotovitel povinen dodržet ceny uvedené v Nabídce zhotovitele, které jsou pro něj po celou dobu trvání této Smlouvy závazné a nepřekročitelné, jinak není Objednatel povinen dílčí smlouvu uzavřít.

4.2.1.7. V případě, že Objednatel poptává jiný než typizovaný nábytek je Zhotovitel povinen ocenit poptávané plnění a jestliže je to vhodné a účelné připojit textový popis plnění, případně doplnit či upravit technické řešení. Objednatel posoudí nabídku doručenou Zhotovitelem ve stanovené lhůtě pro podání nabídek z hlediska splnění požadavků Objednatele na nabízené plnění a z cenového hlediska a v případě, že nabídku Zhotovitele přijímá, vyhotoví text dílčí smlouvy tak, aby byl v souladu s nabídkou Zhotovitele. Postup uzavření dílčí smlouvy uvedený v odst. 4.2.1.4. a 4.2.1.5. se použije obdobně.

V. Náležitosti dílčí smlouvy, místo a čas plnění

5.1. Dílčí smlouva musí obsahovat zejména následující údaje:

- Místo a čas plnění resp. dodání

- Specifikace předmětu plnění tj. specifikace a počty kusů požadovaného nábytku, výčet a přesný popis služeb, které je Zhotovitel povinen poskytnout jako součást závazku k dodání nábytku (např. likvidace stávajícího vybavení)
- Cena díla

5.2. Lhůta ke splnění díla (tj. lhůta stanovená k předání a převzetí dokončeného díla) bude upřesněna ve Výzvě k podání nabídek/Výzva k plnění a bude odpovídat rozsahu a složitosti díla. Stanoví-li tak dílčí smlouva, může být dílo plněno po částech.
5.3. Minimální doba plnění, kterou je Objednatel oprávněn požadovat v dílčí smlouvě činí 3 týdny od uzavření dílčí smlouvy.

5.4. Místem plnění resp. místem dodání je území celé České republiky.

VI. Podmínky plnění

6.1. V rámci zadávacího řízení Zhotovitel předložil Objednateli referenční vzorky typizovaného nábytku, které budou po celou dobu trvání této Smlouvy uloženy u Objednatele. Kvalita referenčních vzorků je určující pro kvalitu nábytku dodaného na základě této Smlouvy resp. dílčích smluv. Zhotovitel prohlašuje, že referenční vzorky jsou v souladu s požadavky stanovenými Zadávací dokumentací a splňují požadované standardy (zejména požadavky na zdravotní nezávadnost apod.) a jestliže se ukáže, že tomu tak není, jsou pro kvalitu dodaného nábytku určující požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci.

6.2. Dodávky a práce budou odpovídat požadovaným standardům, které jsou pro typizovaný nábytek uvedeny v Zadávací dokumentaci a zejména pak v Technickém řešení. V případě atypického nábytku je Objednatel oprávněn požadované standardy nově stanovit v technickém řešení, které je součástí Výzvy dle čl. IV. odst. 4.2.1.2 této Smlouvy a pokud tak neučiní, musí nábytek splňovat minimálně požadované standardy pro typizovaný nábytek.

6.3. Součástí díla tj. součástí závazku k dodání nábytku je vždy i doprava nábytku až do místa dodání, včetně jeho vyložení a přesunu do prostor určených k jeho umístění/montáži/instalaci a jeho montáž, která může být provedena předem před dodáním nábytku nebo v místě dodání. Tyto služby jsou vždy součástí ceny za dodání nábytku. Objednatel požaduje dodání již zkompletovaného (smontovaného či slepeného) nábytku. Výjimku tvoří stoly a atypické části dodávky, u kterých není kompletace předem možná.

6.4. Součástí díla tj. součástí závazku k dodání nábytku mohou být i další služby spojené s dodáním nábytku jako např. demontáž stávajícího nábytku, likvidace odpadů apod. Tyto služby budou vždy oceněny zvlášť a nejsou součástí ceny za dodání nábytku.

VII. Předpokládaná hodnota plnění, cenové a platební podmínky

7.1. Předpokládaná hodnota plnění poskytnutého na základě této Smlouvy byla stanovena na 15.000.000-Kč bez DPH (slovy: patnáct milionů korun českých).

7.2. Cena díla (dílčí zakázky) je v případě dodání typizovaného nábytku dána Nabídkou Zhotovitele. Zhotovitel je povinen při zpracování jednotlivých nabídek v rámci dílčích zakázek respektovat v Nabídce uvedené jednotkové ceny jednotlivých položek. V případě, že předmětem plnění je výroba a dodání atypického nábytku, navrhne na základě Výzvy Objednatele cenu Zhotovitel. Nestanoví-i dílčí smlouva jinak, cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jeho provedením a montáž nábytku a jeho umístění do konkrétního místa určení (určené místnosti). Za předpokladu, že místem dodání nábytku je Praha, zahrnuje cena i veškeré náklady na dopravu nábytku do místa dodání. V případě, že místem dodání není Praha, je Zhotovitel oprávněn požadovat náklady na dopravu nábytku do místa dodání, přičemž cena dopravy vychází z jednotkové ceny za kilometr uvedené v Nabídce Objednatele.

7.3. Maximální nepřekročitelné jednotkové ceny typizovaného nábytku (bez DPH) jsou uvedeny v příloze č. 2 – Nabídka uchazeče. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nemůže být v průběhu doby trvání této smlouvy překročena.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální a nepřekročitelná výše plateb na základě všech dílčích smluv, které je Objednatel oprávněn po dobu trvání této smlouvy Zhotoviteli zaplatit, činí 15.000.000,- Kč bez DPH.

7.5. Objednatel nebude na plnění realizované na základě dílčích smluv poskytovat žádné zálohy. Nestanoví-li dílčí smlouva jinak, má Zhotovitel právo na zaplacení ceny za dílo po řádném dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem. Objednatel se zavazuje uhradit platbu za poskytnutí plnění ze strany Zhotovitele na základě daňového dokladu – faktury. Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu dle příslušných platných právních předpisů a vzájemně potvrzený předávací protokol fakturované dodávky.

7.6. Nestanoví-li dílčí smlouva jinak, splatnost faktury je 24 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení poskytovatelem, a to za předpokladu doručení faktury Objednateli do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení faktury Objednateli.

7.7. Neobsahuje-li faktura některou náležitost nebo vykazuje-li vady v obsahu, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrátit bez zaplacení. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení.

7.8. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury na adresu sídla Objednatele.

7.9. V případě, že správce daně označí k datu uskutečnění zdanitelného plnění Zhotovitele za nespolehlivého plátce, je Český rozhlas oprávněn provést úhradu ceny konkretizované v dílčí smlouvě v úrovni bez DPH a DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. Úhradu DPH provede Český rozhlas s řádnou identifikací zprostředkovatele.

7.10. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a z. č. 235/2004 Sb., o DPH tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 z. č. 235/2004 Sb., o DPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno jeho řádným a úplným dokončením a předáním pověřeným zaměstnancům Objednatele podle dohodnutých podmínek. Předání díla popř. jeho jednotlivých částí je Smluvními stranami ověřeno podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli na jeho kontaktní adresu nejméně tři pracovní dny předem přesný termín dodání nábytku. Práce v místě dodání musí být provedeny bezprostředně se samotným dodáním nábytku.

8.2. Předávací protokol (vzor viz příloha č. 5 této smlouvy) obsahuje zejména:

a. popis předávaného díla, který může být proveden odkazem na dílčí smlouvu,

b. zhodnocení, zda je dílo bez vad a nedodělků a pokud má vady či nedodělky Smluvní strany připojí soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,

c. prohlášení Objednatele, zda dílo nebo jeho část přijímá či nikoliv,

d. stanoviska Zhotovitele a Objednatele, nedošlo-li k dohodě o předání a převzetí díla,

e. předání dokumentace skutečného provedení díla dle čl. X odst. 10.8 této Smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit vytčené vady či nedodělky do pěti pracovních dní od podpisu předávacího protokolu, ledaže se v předávacím protokolu dohodly smluvní strany na jiné lhůtě k odstranění vad či nedodělků. Po odstranění vytčených vad a nedodělků se proces předání Díla opakuje, přičemž se pro opakované předání díla použijí ustanovení druhého odstavce obdobně. O opakovaném předání díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejméně jeden pracovní den předem na kontaktní e-mailovou adresu. Dílo je splněno až okamžikem převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

8.4. Zaměstnanci Objednatele pověření k převzetí díla budou určeni v jednotlivých dílčích smlouvách.

8.5. Vlastnické právo a nebezpečí škody k dodanému nábytku přechází na Objednatele dnem faktického převzetí díla.

IX. Povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen umožnit po dobu provádění díla pracovníkům Zhotovitele za účelem plnění této Smlouvy volný přístup do budovy, ve které je místo provádění díla (dále jen jako „Budova"), a poskytovat Zhotoviteli nutnou součinnost.

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem a v případě, že zjistí rozpor mezi podklady k provádění Díla a skutečným stavem popř. jinou nesrovnalost, je povinen to Objednateli neprodleně oznámit.

9.3. Objednatel je povinen zajistit před dodáním díla připravenost jednotlivých místností pro dodání nábytku resp. pro provedení prací, které jsou součástí dodání v jednotlivých místech dodání (dále jen „Místnosti"). Pokud nebudou Místnosti řádně připraveny, není Zhotovitel v prodlení a lhůta ke zhotovení díla se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s její připraveností.

X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. V případě, že to bude vyžadovat předmět dílčí zakázky, je Zhotovitel jako součást díla povinen provést před zahájením výroby a dodávky doměření jednotlivých místností pro zjištění případných rozdílů v rozměrech mezi projektovou dokumentací a skutečností, které by mohly vést k nevhodnému použití prvků dodávaného interiéru.

10.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v kvalitě a požadovaných standardech, které odpovídají Zadávací dokumentaci, referenčním vzorkům a požadavkům blíže specifikovaným v dílčí smlouvě.

10.3. Nestanoví-li dílčí smlouva jinak Zhotovitel spolu s oznámením o přesném datu dodání dle čl. VIII. odst. 8.1 nahlásí Objednateli seznam svých pracovníků (identifikační údaje), kteří budou dílo v místě dodání provádět, a určí dobu nutnou k jejímu provedení. Zhotovitel dohodne s Objednatelem přesný postup prací včetně případného zajištění režimových opatření tak, aby došlo k minimálnímu omezení činnosti Objednatele, který je provozovatelem rozhlasového vysílání.

10.4. Zhotovitel odpovídá za dodržování pořádku a čistoty v prostorách provádění díla a jím užívaných při plnění této Smlouvy a je povinen na své náklady a v souladu s platnými

právními předpisy odstraňovat odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé z jeho činnosti. Před předáním díla Objednateli je Zhotovitel povinen provést úklid těchto prostor „dočista".

10.5. Zhotovitel je povinen za účelem úhrady škod vzniklých Objednateli při provádění díla sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností jinému do min. výše 2.000.000,-, Kč a je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a doby trvání záruky na dílo (viz příloha č. 4 této smlouvy). Pojištění sjednané Zhotovitelem dle tohoto odstavce kryje škody vzniklé jinému v souvislosti s činností Zhotovitele dle této Smlouvy, způsobené provozní činností a způsobené vadným výrobkem.

10.6. Zhotovitel zaručuje možnost budoucího doplnění dodaných nábytkových prvků ve stejném provedení minimálně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy dle podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že montáž a umístění nábytku bude prováděna odborně způsobilými osobami, a že nábytek bude umístěn v souladu s požadavky Objednatele, které budou blíže specifikovány v dílčí smlouvě (např. osazovacími půdorysy).

10.8. Nestanoví-li dílčí smlouva jinak, Zhotovitel nábytku se zavazuje předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení díla a to v papírové verzi a digitálně, ve formátu xls / výkaz všech prvků, výkaz po místnostech / .dwg, nebo .dxf (osazovací půdorysy), vždy při předání dokončených částí díla.

10.9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností dle této Smlouvy a dle dílčích smluv.

10.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla v místě dodání dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou č. 3 k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo", které budou vždy i součástí dílčí smlouvy.

XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

11.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 5-ti let ode dne převzetí díla s výjimkou kování, na které poskytuje záruku za jakost v délce 10-ti let. Zárukou za jakost Zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že dílo bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymíněné popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky zaručuje zejména, že po celou délku záruční doby si jednotlivé kusy nábytku udrží shodné vlastnosti (zejména vzhled a vlastnosti dezénu) a že si nábytek zachová svoje užitné vlastnosti.

11.2. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady díla u Zhotovitele písemně elektronickou poštou na adresu uvedenou v dílčí smlouvě, popř. faxem na č. uvedené v dílčí smlouvě, přičemž je povinen zjištěné vady popsat, příp. uvést, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit asistenční návštěvu do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady, v rámci které sepíší smluvní strany reklamační protokol, ve kterém uvedou veškeré podstatné okolnosti týkající se výskytu vady a návrh postupu Zhotovitele za účelem odstranění vady. V případě, že se jedná o drobnou vadu, kterou lze odstranit na místě, je Zhotovitel povinen ji odstranit okamžitě v den asistenční návštěvy.

11.3. V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit na místě v den asistenční návštěvy, je Zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výskytu vady opravou (výměnou vadné části, seřízení apod.) popř. jiným vhodným způsobem, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu na jiné lhůtě. V případě, že vadu nelze odstranit ve lhůtě k odstranění vady, je Zhotovitel povinen, jestliže na tom Objednatel výslovně trvá, ve lhůtě k odstranění vady poskytnout Objednateli náhradní kus nábytku stejné kvality tak, aby byla zajištěna plná funkčnost pracoviště, ve

kterém je dotčený nábytek umístěn. Veškeré náklady související s poskytnutím náhradního kusu nábytku je povinen uhradit Zhotovitel.

11.4. Za vadu díla, za kterou Zhotovitel odpovídá z titulu převzaté záruky za jakost je vždy považováno smrštění, zkroucení nebo zborcení truhlářské konstrukce nábytku o více než 0,5 mm ve spojích. V takovém případě bude příslušná konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky nábytku, budou-li tímto dotčeny, a to vše ve lhůtě stanovené k odstranění vady, jestliže se smluvní strany výslovně v reklamačním protokolu nedohodnou na jiné lhůtě.

11.5. V případě, že budou shledány nesrovnalosti v kvalitě či technickém provedení mezi dodávaným nábytkem a referenčními vzorky či požadavky a specifikaci uvedené v příslušném technickém řešení, je Objednatel oprávněn požadovat vždy dodání nového kusu nábytku odpovídající stanoveným požadavkům.

11.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikla jakákoliv škoda a v případě, že taková škoda vznikne, je povinen ji nahradit v plné výši, přičemž je povinen hradit jak škodu skutečnou, tak ušlý zisk.

11.7. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo neposkytne ve stanovené lhůtě náhradní kus nábytku, má Objednatel právo odstranit vady sám prostřednictvím k tomu způsobilé osoby na náklady Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení vyúčtování Objednatelem.

11.8. O odstranění vad sepíší Objednatel a Zhotovitel písemný protokol, jehož podepsáním stvrdí odstranění reklamovaných vad.

11.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli do dne protokolárního převzetí opraveného kusu nábytku Objednatelem. Odstraněním vady díla není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této smlouvy, ani nezaniká jeho právo na úhradu smluvní pokuty či na náhradu vzniklé škody.

11.10. Odstraněním vady díla není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této smlouvy ani nezaniká jeho právo na úhradu smluvní pokuty či na náhradu vzniklé škody.

XII. Sankční ustanovení, odstoupení od smlouvy

12.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla ve lhůtě stanovené v dílčí smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dílčí zakázky bez DPH za každý započatý den prodlení.

12.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě určené v čl. XI. odst. 11.2. a 11.3. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení za každý jednotlivý kus reklamovaného nábytku.

12.3. Smluvní pokuta za jakékoliv jiné porušení nebo nesplnění povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem upozorněn a přesto nezjednal nápravu, činí 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitelem.

12.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

12.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

12.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.7. Smluvní strany mají právo odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem povinnosti stanovené touto Smlouvou nebo dílčí smlouvou, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení Zhotovitele s dokončením Díla o více než 15 dní,
- jestliže Zhotovitel neprovádí Dílo i přes opakované písemné upozornění Objednatele řádně, resp. provádí Dílo nekvalitně či vadně,
- opakované (nejméně 3x) nepodstatné porušení povinností Zhotovitele přes písemné upozornění Objednatele na nepodstatné porušení povinností,
- provádění Díla v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti BOZP a požární bezpečnosti i přes písemné upozornění Objednatele na takové porušení,
- trvající (alespoň 10 dní) nepodstatné porušování povinností Zhotovitelem přes písemné upozornění Objednatele na nepodstatné porušování povinností,
- prodlení Objednatele s platbou ceny za Dílo o více než 15 dní přes písemné upozornění Zhotovitele na toto prodlení,
- prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti nutné ke splnění Díla o více než 15 dní přes písemné upozornění Zhotovitele na toto prodlení, ve kterém poskytnul Objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí této součinnosti.

12.8. Smluvní strany mají právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem povinnosti stanovené touto Smlouvou, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména:

- opakované porušování smluvních povinností Zhotovitele, které má za následek odstoupení od dílčí smlouvy Objednatelem,
- bylo vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany v rámci insolvenčního řízení vůči majetku této smluvní strany,
- návrh na zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek druhé smluvní strany nebo hrozící úpadek, byl zamítnut pro nedostatek majetku této smluvní strany,
- konkurs na majetek druhé smluvní strany byl zrušen proto, že majetek této smluvní strany byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,
- byla vůči druhé smluvní straně zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- příslušný orgán rozhodl o zrušení druhé smluvní strany s likvidací,
- vyjde najevo, že 3% a více kusů nábytku dodaného na základě dílčí smlouvy neodpovídá požadovaným standardům.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany se v souladu s § 89 z. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád dohodly, že případné spory z této Smlouvy vyplývající včetně sporů vyplývajících ze všech dílčích smluv uzavřených na základě této Smlouvy je oprávněn rozhodovat soud, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Objednatele.

13.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 let od okamžiku její účinnosti.

13.5. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oběma smluvními stranami.

13.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace – Technická specifikace

Příloha č. 2 - Nabídka uchazeče předložená Objednateli v rámci zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky č. j. V025/2012-II část I.

Příloha č. 3 - Pravidla BOZP a PO pro externí osoby

Příloha č. 4 - Doklad o pojištění

Příloha č. 5 – Vzor předávacího protokolu

13.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 147a odst.1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu, včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

13.8. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a 5) ZVZ předložit Objednateli seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

13.9. Zhotovitel je povinen předložit výše uvedený seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.

13.10. V případě, že Zhotovitel nedodá Objednateli výše uvedený seznam subdodavatelů, nebude Objednatel moci splnit svou povinnost podle §147a odst. 6) ZVZ. Pokud Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti podle §147a odst. 6) ZVZ vznikne v této souvislosti škoda, má Objednatel právo vymáhat náhradu škody na Zhotoviteli.

13.11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

13.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Českém Brodě, dne 26.9. 2013

.....

INTERIER TECH s.r.o.
Anna Vidrmanová, jednatelka

INTERIER TECH s.r.o.
Klučovská 1280
282 01 Český Brod
IČ: 29058155 DIČ: CZ29058155

V Praze dne 26.9. 2013

.....

Český rozhlas
Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 1.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a některé atypické části dodávky, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky volného mobiliáře.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozní povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném výzkumném ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- ČSN EN 1335-1; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 1. Rozměry-stanovení rozměrů
- ČSN EN 1335-2; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 527-1; Kancelářský nábytek-pracovní stoly; Část 1. rozměry
- ČSN EN 527-2; Kancelářský nábytek-pracovní stoly a desky; Část 2. Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14073-2; Kancelářský nábytek-úložný nábytek; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0001; Dřevěný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0100; Nábytek; Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0401; Nábytek. Skříňový nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0412; Úložný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0630; Nábytek. Pracovní sedadla; Rozměry.
- limity uvolňování formaldehydu, konkrétně dle vyhlášky ze dne 16. prosince 2002, stanovenou Ministerstvem zdravotnictví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví k provedení § 13 odst. 1 zákona, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Není-li uvedeno jinak, korpusy skříní, regálů, kontejnerů a atypických prvků jakož i pevné či stavitelné police, plné dveře atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm, resp. 6 až 8 mm v případě pohledových zad zásadně fixovaných v drážce, s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky a topy skříní, kontejnerů a části dalšího úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 25 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) standardních skříní, kontejnerů a dalších nábytkových prvků, v jejichž popisech je to výslovně uvedeno, budou provedeny jako naložené, tzn. budou z čelní strany přesahovat boky korpusů nad



dvířky nebo čely zásuvek a to o tloušťku k jejich výrobě použitého LTD materiálu (viz obr.). Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat nerovnosti, viditelné lepidlo či známky zatrhání. Na vnějších plochách korpusů skříní, polic apod. nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky.

Dezén LTD desek bude u standardních i atypických nábytkových prvků shodný a to ve dvou provedeních tak, aby se nový nábytek co nejvíce podobal stávajícímu nábytku v jednotlivých objektech připravované instalace (upřesněno v osazovacím rozpisu mobiliáře dle jednotlivých místností). Specifikace jednotlivých provedení:

1) Bělený dub, případně obdobný světlý odstín maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele, jenž bude vybrán při uzavření smlouvy. Volba konkrétního dezénu z předloženého vzorkovníku nesmí mít vliv na cenu dodávky. Při pochybnostech o celkové podobě dezénu z předložených vzorků si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k předložení vzorku konkrétního dezénu či dezénů o větším rozměru. Výjimkou jsou pouze samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm šedé barvy. Výška soklu se předpokládá 70 mm.
2) Korpusy úložného nábytku a vnitřní police antracit; dvířka, čela šuplíků, topy a pracovní desky olše (případně obdobné dekory v obou případech maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři a to dle vzorkovníku dodavatele a za stejných podmínek uvedených v předchozím odstavci). Samostatné nábytkové odinstalovatelné sokly z LTD desky tloušťky 18 až 22 mm černé barvy. Výška soklu se předpokládá 70 mm.

Vykáže-li interiérový prvek smrštění, zkroucení, zborcení více než 0,5 mm ve spojích nebo jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud budou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.

Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Zámky budou v systému jednotného generálního klíče. Dveře skříní a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami – povrchová úprava elox, prášková barva, popř. kartáčovaná nerez. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výseče (viz obr.) s kruhovým nebo elipsovým průřezem a roztečí 120 až 150 mm.

Stolová podnoží, která se požadují zásadně s rámovou konstrukcí, a další kovové konstrukční prvky jakož i kabelové žlaby budou opatřeny povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou. Stejný nebo maximálně blízký odstín šedé bude využit i na soklech skříní, regálů příp. dalších výslovně uvedených nábytkových prvcích.

A. STANDARDNÍ NÁBYTEK

Stolový nábytek

Pracovní stoly



Obecná specifikace:
- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm (mimo SP3)
- pracovní deska z LTD min. tloušťky 25mm ohraněná min. 2 mm ABS hranou vysoce odolnou vůči mechanickému i dynamickému namáhání
- horizontální plechový kabelový kanál pod deskou stolu
- kabelová průchodka v desce stolu (montáž při instalaci na místě)
- podnoží celokovové rámové, nohy tvaru C s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou
- zakryté kabelové vertikální svody v nohách přístupné odnímatelným lubem z vnitřní strany každé nohy
- možnost kabelového propojení sestav stolů
- rektifikace minimálně o 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů pracovní desky (šířka x hloubka):
1) 1600x800 mm (SP1)
2) 1200x600 mm (SP2)
3) 1600x800x výška 800 mm (SP3)
4) 1800x800/1000 mm (SP4)
5) 1800x800 mm (SP5)
6) 2000x900 mm (SP6)

Přísedové stoly

1) boční malý (SPr1)



- boční, spojený se stolem; šířka přilehlé hrany 800 mm
- pro max. 2 osoby
- kruhová výseč
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- stejná výška se stolem
- provedení pro pravou i levou montáž
- max. 2 kovové nohy s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

2) boční velký (SPr2)
k bokům dvou proti sobě těsně stojících stolů



- šířka 1600 mm, hloubka 600 mm
- tvar topu obdélník
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- stejná výška se stolem
- max. 2 kovové nohy s povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou

Jednací stoly



Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- u čtverhranných stolů kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí
- v případě oválného provedení kovové rámové podnoží ve tvaru obráceného V (nutno maximalizovat stabilitu a současně minimalizovat vliv podnoží na komfort sedících)
- povrchová úprava podnoží stříbrnou práškovou barvou
- možnost instalace elektroboxů

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů desky:

1) čtverhranný 1600x800 mm (SJ1)
2) ovál (sestava) 4000 x max. 1200 mm (SJ2)

Jídelní stoly

Obecná specifikace:

- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení dle rozměrů desky:

- 1600x600 mm (StJ1)
- 1800x600 mm (StJ2)

Konferenční stolky



Obecná specifikace:

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- čtyřnohé podnoží s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení:

1) 1100x500 mm, výška 500 mm (SK1)
2) 810x500 mm, výška 450 mm (SK2)

Kruhové stolky



Obecná specifikace:

- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- centrální kovová noha, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Specifikace jednotlivých provedení:

1) průměr 650 mm, výška 500 mm (SKr1)
2) průměr 800 mm, výška 750 mm (SKr2)
3) průměr 1200 mm, výška 1100 mm (SKr3)
4) průměr 600 mm, výška 750 mm (SKr4)

Úložný nábytek

Kontejner stolový (KS)



- hloubka 780 - 800 mm
- lepený deskový korpus z LTD, naložený top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- kování kovové, značkové, vyšší standard; záruka min. 10 let
- zásuvky 1,3,3,3 (horní organizér) celokovové s možností rozdělení prostoru příčkami
- čela zásuvek v provedení LTD korpusu s ohraněním
- centrální zámek
- výsuv zásuvek minimálně 75%
- blokace zamezující vysunutí více než jedné zásuvky
- kolečka odpovídající povrchu podlahy – marmoleum; záruka min. 10 let
- jednotné kovové úchytky

Noční stolek (NS)



- šířka 500, výška 550, hloubka 500 mm
- korpus z LTD tloušťky 18 až 22mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- v horní části otevřená police (cca 1/3 výšky stolku), v dolní skříňka s otevíravými dvířky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm

rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

Skříně

Obecná specifikace:

- standardní skříně jsou požadovány pouze ve dvou výškách – pro 2 a 6 modulů šanonových výšek (OH)
- hloubka standardní, cca. 450 mm
- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený tope z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- otevíravé dvoukřídlé plné dveře i police z LTD tloušťky. 18 až 22mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- na vnějších plochách skříně nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- součástí soklu rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- dvířka uzavíratelných skříní a jejich částí budou opatřena trojcestným zámkem, resp. jednocestným u posuvných dveří

- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- kování se zárukou min 10 let
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Specifikace jednotlivých skříní:

1) skříň A (A)

- výška 6 OH, šířka 800 mm
- spodní 2 moduly zaryty dvířky, horní čtyři otevřená police se 3 stavitelnými policemi

2) skříň B (B)

- výška 6 OH, šířka 800 mm
- horní police na celou šířku skříně pevná
- spodní prostor 5 OH vertikálně rozdělen na část šatní (70 % šířky skříně) a užší část se 4 stavitelnými poličkami
- závěs na ramínka kolmo k zadní stěně
- dveře na celou výšku

3) skříň C (C)

- výška 6 OH, šířka 800 mm
- 5 stavitelných polic
- dveře na celou výšku

4) skříň D (D)



- výška 2 OH; šířka 800 mm
- 1 stavitelná police
- otevíravá dvířka na celou výšku

5) skříň E (přístavná k pracovnímu stolu) (E)



- výška 2 OH; šířka 800 mm
- 1 stavitelná police
- posuvná dvířka na celou výšku

Skříň kovová (SK)



- univerzální s křídlovými dveřmi
- dveře jednoplášťové vyztužené
- šířka 1200, hloubka 400, výška 1950 mm; sokl 50 až 80 mm
- uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus
- 4x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 kg

povrchová úprava šedou stříkanou barvou

B. ATYPICKÝ NÁBYTEK

Šatní skříně



Obecná specifikace:

- korpus, dveře a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- 1x pevná police v horní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 mm
- 1x pevná police v dolní části vytvářející úložný prostor vysoký 200 mm (botník)
- otevíravé dvoukřídlé, resp. jednokřídlé plné dveře
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- na vnějších plochách skříně nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- dvířka opatřena trojcestným zámkem
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.

Specifikace jednotlivých skříní:

1) s dvěma oddíly (SS1)
   - korpus vertikálně rozdělen v celém vnitřním prostoru na 2 identické poloviny
   - dvoukřídlé dveře, každé samostatně uzamykatelné (tj. uvnitř skříně dva samostatně uzavíratelné prostory)
   - podélná tyč na ramínka
   - šířka 800, hloubka 600, výška 1850 mm
2) s jedním oddílem užší (SS2)
   - dveře jednokřídlé
   - podélná tyč na ramínka
   - šířka 400, hloubka 600, výška 1850 mm

Poštovní regál (PR1)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z LTD tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- nad soklem skříňka 1OH s uzamykatelnými otevíravými dveřmi
- jednotné kovové úchytky
- 16 řad výškově stavitelných přihrádek ve 4 sloupcích
- celkové rozměry regálu budou odvozeny od standardního vnitřního rozměru každé přihrádky: výška 70 mm x šířka 255 mm x hloubka 310 mm (šířka regálu max. 1210 mm, výška max. 1900 mm)
- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Časopisecký regál (CR1)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 900 mm x hloubka 550 mm
- 9 řad výškově stavitelných přihrádek ve 3 sloupcích
- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Novinový regál (NR1)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 1000 mm x hloubka 550 mm

- 6 řad výškově stavitelných přihrádek ve 2 sloupcích
- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Časopisecký/novinový regál (CNR1)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- celkové rozměry regálu: výška 2000 mm x šířka 800 mm x hloubka 550 mm
- 6, resp. 9 řad výškově stavitelných přihrádek ve 2 sloupcích; 1. sloupec vnitřní šířka přihrádky min. 467 mm, 2. sloupec vnitřní šířka min. 267 mm
- výšková přestavitelnost přihrádek s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotlivé přihrádky opatřeny identifikačními jmenovkami

Skříň policová (SkP1)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- výška 6OH, šířka 800 mm, hloubka 300 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- možnost vzájemného vertikálního i horizontálního spojení při vytváření sestav

Skříň policová - nástavba (SkP2)

- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- výška 2OH, šířka 800 mm, hloubka 300 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- možnost vzájemného vertikálního i horizontálního spojení při vytváření sestav

Skříň policová (SkP3)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- 5 přestavitelných polic
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- šířka 1200 mm, hloubka 600mm, výška 1850 mm

<u>Skříňová sestava</u>

Obecná specifikace:

- korpus, dveře a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- sestava skříně a nástavby o jednotné celkové výšce cca 3000 mm kotvená do stropní konstrukce (přesnou výšku nutno ověřit na místě)
- otevíravé dvoukřídlé, resp. jednokřídlé plné dveře
- dvířka uzamykatelná klíčem společným pro všechny části v rámci sestav tohoto typu
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- celkem 8 až 9 stavitelných polic
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm jsou fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem a dveřmi
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu

Specifikace jednotlivých sestav:

1) velká (SSV)



- hloubka 500mm, šířka 1000 mm

2) malá (SSM)

- hloubka 500mm, šířka 500 mm

Skříň přístavná oboustranná (SPO)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- celková výška 750, šířka 700 mm, hloubka 800 mm
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- vnitřní vertikální dělící příčka ve středu korpusu z laminované dřevotřískové desky fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- z čelní strany plná dvířka z LTD jako korpus, otevíravá, uzamykatelná
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- zadní strana otevřená
- v čelní části (za dvířky) jedna stavitelná police
- v zadní části (otevřené) 2 stavitelné police
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Skříňka mobilní

Obecná specifikace:

- korpus a police z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- kolečka odpovídající povrchu podlahy – marmoleum; záruka min. 10 let
- uvnitř jedna stavitelná police
- výšková přestavitelnost police s roztečí maximálně po 25 mm
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.

Specifikace jednotlivých provedení:

1) malá (SM1)



- celková výška 750, šířka 400 mm, hloubka 400 mm
- jednokřídlá uzamykatelná plná otevíravá levá dvířka z LTD jako korpus

2) velká (SM2)



- celková výška 750, šířka 800 mm, hloubka 550 mm
- vnitřní vertikální dělící příčka ve středu šířky korpusu z laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 až 22 mm fixovaná v drážce; dezén oboustranně shodný s korpusem
- dvířka plná otevíravá, levá a pravá, samostatně uzamykatelná z LTD jako korpus (tj. uvnitř skříňky dva samostatně uzavíratelné prostory)

Stůl přístavný

1) s výztuží (StP1)



- výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění, rozměr 1600x800 mm
- kovové podnoží čtyřnohé s rámovou konstrukcí a podélnou výztuhou uprostřed, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

2) úzký (StP2)

- výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění, rozměr 1600x450 mm
- kovové podnoží čtyřnohé s s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Stůl badatelský (SB)



- standardní výška horní hrany od podlahy 750 mm
- top LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- rozměr desky 600x600 mm
- podnoží kovové čtyřnohé s rámovou konstrukcí, povrchová úprava stříbrnou práškovou barvou

Informační pult (IP)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm, naložený top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- celková výška 1200, šířka 1600 mm, hloubka 600 mm korpus / 700 mm top
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- 2, resp. 3 řady výškově stavitelných přihrádek ve 3 sloupcích; 1. sloupec zleva 1police, další dva po 2 policích
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- čelní strana otevřená

Výpůjční pult (VP)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- celková výška 1100, šířka 1000 mm, hloubka cca 450 mm (dle řešení zásuvek)
- z pravého boku nahoře 2 zásuvky o hloubce 700 mm, celková výška bloku zásuvek a na něj navazující police 300 mm
- jednotné kovové úchytky
- vnitřní prostor horní zásuvky o celkové výšce 150 mm rozdělen podélně na 3 stejné oddíly o světlé šířce 120 mm
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- ve spodní části jedna řada výškově stavitelných polic ve 2 sloupcích
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm

Pult (P)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22mm
- celková výška 1100, šířka 1000 mm, hloubka 400 mm
- jedna police ve výšce 750 mm od země
- v prostoru police pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- prostor pod policí otevřený (bez zad)

Police stolová (PSt)



- korpus z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- výška 220, šířka 1600 mm, hloubka 250 mm
- plná záda z LTD tloušťky 18 až 22 mm, dno otevřené
- k volnému položení na desku pracovního stolu

Knihovnický regál uzavřený

Obecná specifikace:

- jednotlivé prvky jsou určeny především k vytváření sestav (do šířky i výšky – až 3 prvky na sobě)
- korpus, příčky a dvířka z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- vnitřní vzpěrná příčka v polovině šířky
- stavitelné police z LTD tloušťky 25mm
- výšková přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm
- možnost horizontálního i vertikálního spojení jednotlivých prvků v sestavě a ukotvení ke stavební konstrukci
- nutno dodržet vnitřní rozměry, jsou-li výslovně uvedeny
- celkové rozměry řešení nutno ověřit na místě (zejména co do výšky)

Specifikace jednotlivých provedení:

1) spodní hluboký (KR1)



- vnitřní rozměry: hloubka 500 x výška 650 mm
- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška a hloubka dle konstrukce a použitých materiálů
- top z LTD dtto deska pracovního stolu včetně ohranění
- dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- rektifikace pro vysokou zátěž
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- bez polic
-

2) spodní úzký (KR2)



- vnitřní rozměry: hloubka 300 mm
- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška 750 mm; hloubka dle konstrukce a použitých materiálů
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná
- jednotné kovové úchytky
- úhel otevření dveří min 110 st.

- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání případných nerovností podlahy umístěna v soklu
- rektifikace pro vysokou zátěž
- jedna řada výškově stavitelných polic

3) horní (KR3)



- vnitřní rozměry: hloubka 300 mm
- vnější rozměry: šířka 1300 mm; výška cca 1200 mm; hloubka dle konstrukce a použitých materiálů
- posuvné skleněné dveřní výplně uzamykatelné
- jednotné nebo designově blízké kovové úchytky s nábytkem z LTD dvířky
- pohledová záda z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 6 až 8 mm v dezénu korpusu fixovaná v drážce
- dvě řady výškově stavitelných polic

Šatní stěna (Sat)



- sestava LTD desek tloušťka 18 až 22 mm přichycených ke svislé stavební konstrukci
- šířka cca 1830 mm, výška cca 2000 (nutno doměřit na místě)
- v horní části jednotlivé věšáky umístěné s roztečí cca 200 mm

Kuchyňská linka (KL)

- provedení se spodními a horními závěsnými skříňkami s dvířky
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- základní rozměry a řešení viz přiložený plánek
- dvířka uzamykatelná společným klíčem (platí i pro dvířka skříněk barového zápultí)
- korpus, police a dvířka z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- pracovní deska Technistone - Granit (řešena ve stejném materiálu jako desky barového pultu a jeho zápultí), dezén bude určen z nabídkových vzorků
- pracovní deska osvětlena zářivkovými tělesy T5 rozměru cca 21x20x550 mm, která budou uchycena ke dnům spodních skříněk (nesmí být upevněny nad dřezy)
- dřezová skříňka vybavena systémem pro třídění odpadu
- do pracovní desky bude instalován dvouvařič – typ a přesné umístění bude odsouhlasen zadavatelem
- přesné rozměry jakož i celkové řešení s ohledem na stavební konstrukci a stávající přípravu nutno doměřit na místě

Barový pult (BP)

- konstrukce z LTD desek tloušťky 18 až 22mm

- zápultí řešeno jako sestava skříněk; do dvou zabudovány 2 podstavné, uzamykatelné lednice, jinak police
- typ a situování lednic bude odsouhlasen zadavatelem
- dvířka uzamykatelná společným klíčem (platí i pro dvířka skříněk kuchyňské linky)
- samostatný odinstalovatelný sokl 70 mm sestavený z LTD tloušťky 18 až 22 mm
- top barového pultu a pracovní deska zápultí řešena ve stejném materiálu jako pracovní deska kuchyňské linky
- základní rozměry a řešení viz přiložený plánek
- přesné rozměry jakož i celkové řešení s ohledem na stavební konstrukci a stávající přípravu nutno doměřit na místě

VZ025/2012-II - Příloha č. 2- Cenová nabídka

Pořadové číslo	NÁZEV PRVKU	OZNAČENÍ PRVKU	počet kusů	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
1	Atypický prvek - barový pult ladírna	BP	1	48 382,00 Kč	48 382,00 Kč
2	Atypický prvek - policová skříň	SkP3	1	3 703,00 Kč	3 703,00 Kč
3	Atypický prvek - policová skříň	SSM	1	4 454,00 Kč	4 454,00 Kč
4	Atypický prvek - policová skříň	SSV	1	6 644,00 Kč	6 644,00 Kč
5	Časopisecký regál	CR1	5	4 956,00 Kč	24 780,00 Kč
6	Časopisecký/novinový regál	CNR1	1	3 766,00 Kč	3 766,00 Kč
7	Informační pult	IP	1	3 172,00 Kč	3 172,00 Kč
8	Jídelní stůl	StJ1	25	1 619,00 Kč	40 475,00 Kč
9	Jídelní stůl	StJ2	5	1 989,00 Kč	9 945,00 Kč
10	Knihovnický regál spodní hluboký	KR1	5	2 388,00 Kč	11 940,00 Kč
11	Knihovnický regál spodní úzký	KR2	5	2 247,00 Kč	11 235,00 Kč
12	Knihovnický regál horní prosklený	KR3	25	2 619,00 Kč	65 475,00 Kč
13	Konferenční stolek	SK1	5	1 430,00 Kč	7 150,00 Kč
14	Konferenční stolek	SK2	5	1 318,00 Kč	6 590,00 Kč
15	Kontejner stolový	KS	100	2 908,00 Kč	290 800,00 Kč
16	Kruhový stolek	SKr1	1	1 996,00 Kč	1 996,00 Kč
17	Kruhový stolek	SKr2	1	2 079,00 Kč	2 079,00 Kč
18	Kruhový stolek	SKr3	1	2 768,00 Kč	2 768,00 Kč
19	Kruhový stolek	SKr4	1	1 975,00 Kč	1 975,00 Kč
20	Kuchyňská linka dle technického zadání	KL	1	52 650,00 Kč	52 650,00 Kč
21	Noční stolek	NS	10	1 247,00 Kč	12 470,00 Kč
22	Novinový regál	NR1	1	3 803,00 Kč	3 803,00 Kč
23	Police stolová	PSt	1	714,00 Kč	714,00 Kč
24	Poštovní regál	PR1	1	6 662,00 Kč	6 662,00 Kč
25	Pult	P	1	1 172,00 Kč	1 172,00 Kč
26	Skříň A	A	50	3 017,00 Kč	150 850,00 Kč
27	Skříň B	B	50	3 328,00 Kč	166 400,00 Kč
28	Skříň C	C	50	3 356,00 Kč	167 800,00 Kč
29	Skříň D	D	50	1 856,00 Kč	92 800,00 Kč
30	Skříň kovová	SK	1	5 869,00 Kč	5 869,00 Kč
31	Skříň policová	SkP1	25	2 322,00 Kč	58 050,00 Kč
32	Skříň policová - nástavba	SkP2	10	1 110,00 Kč	11 100,00 Kč
33	Skříň přístavná k pracovnímu stolu	E	100	1 759,00 Kč	175 900,00 Kč
34	Skříňka mobilní	SM1	1	1 596,00 Kč	1 596,00 Kč
35	Skříňka mobilní	SM2	1	2 381,00 Kč	2 381,00 Kč
36	Skříňka přístavná oboustranná	SPO	1	2 811,00 Kč	2 811,00 Kč
37	Stůl badatelský	SB	1	1 492,00 Kč	1 492,00 Kč
38	Stůl jednací	SJ1	1	2 419,00 Kč	2 419,00 Kč
39	Stůl jednací	SJ2	1	5 437,00 Kč	5 437,00 Kč
40	Stůl pracovní	SP1	100	2 839,00 Kč	283 900,00 Kč
41	Stůl přísedový	SPr1	5	1 646,00 Kč	8 230,00 Kč
42	Stůl přísedový	SPr2	50	1 128,00 Kč	56 400,00 Kč
43	Stůl přístavný	StP1	1	2 549,00 Kč	2 549,00 Kč

44	Stůl přístavný	StP2	1	2 053,00 Kč	2 053,00 Kč
45	Šatní skříňka 1 odd.	SS2	10	2 212,00 Kč	22 120,00 Kč
46	Šatní skříňka 2 odd.	SS1	50	3 502,00 Kč	175 100,00 Kč
47	Šatní stěna	Sat	1	3 294,00 Kč	3 294,00 Kč
48	Válenda s matrací	Va	10	3 330,00 Kč	33 300,00 Kč
49	Výpůjční pult se zásuvkami	VP	1	3 818,00 Kč	3 818,00 Kč
50	**Náklady na dopravu do regionálních pracovišť (netýká se pražských pracovišť) - sazba za 1 km**		1	25,00 Kč	25,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				2 060 494,00 Kč
	DPH				21,00%
	Cena celkem včetně DPH				2 493 197,74 Kč

Uchazeč vyplní pouze žlutě označené buňky

Jednotkové **nabídkové ceny prvků s poř. čísly 1 - 49 v sobě zahrnují dopravu do pražských pracovišť Českého** rozhlasu. **Pro případný požadavek dodání mimo pražská pracoviště slouží položka s poř. č. 50, ve které** uchazeči **uvedou sazbu za** dopravu nábytku **za 1 km.**

Příloha č. 3 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich subdodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo") a jsou přílohou obchodní smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými subdodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým subdodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. vrátný, zaměstnanci oddělení ochrany a ostrahy (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec").
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně subdodavatelů. Potvrzení odpovědného zástupce externí osoby o provedení školení bude provedeno na formuláři „Prohlášení odpovědného zástupce o provedení školení", jehož vzor je přílohou těchto podmínek. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých subdodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
    a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně subdodavatelů, kteří budou pracovat v objektech

ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,

b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
c) zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu.
h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí.
m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:

a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.

3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

IV. Ostatní ustanovení

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel.

Pojistná smlouva

č. 8055278315

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 PARDUBICE
IČ: 45534306
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644
(dále jen "pojistitel")
zastoupený: Ing. Michal Horák

a

INTERIER TECH s.r.o.
Klučovská 1280
282 01 Český Brod
IČ: 29058155
Zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 163550
(dále jen "pojistník")
zastoupený: Anna VIDRMANOVÁ

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen "VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný(í), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

INTERIER TECH s.r.o.
Klučovská 1280
282 01 Český Brod
IČ: 29058155

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s pojistnou dobou od **11.05.2013 00:00** hodin (počátek pojištění) do **11.05.2014 00:00 hodin (konec pojištění - tj. tento den již není zahrnut do pojištění).**

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

Sjednává se:

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2012 (dále jen "VPP Z 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

1.1. Předmět pojištění: **Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **2 000 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.2. Předmět pojištění: **Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: výpočetní a kancelářská technika

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **350 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **poškození nebo zničení věci vodovodní škodou**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.3. Předmět pojištění: **Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: soubor ručního nářadí

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **300 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.4. Předmět pojištění: **Věc movitá dle specifikace avšak s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: vysokozdvižný vozík KOMATSU

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **170 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.5. Předmět pojištění: **Soubor cenností**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: peníze

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **50 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 10 000,- Kč

1.6. Předmět pojištění: **Věc movitá dle specifikace avšak s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **450 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Typ zařízení: HOFER KP 1500
Výrobní číslo: 994
Rok výroby:2010
Specifikace: Korpusový lis

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

1.7. Předmět pojištění: **Věc movitá dle specifikace avšak s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **2 685 650,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Typ zařízení: OTT
Výrobní číslo:
Rok výroby:
Specifikace: Olepovací stroj

Pojištění pojistných nebezpečí: **požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu**

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění pojistných nebezpečí: **vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; sesuv nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2012 (dále jen "VPP K 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Ujednává se, že v pojištění Úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci dle čl. II odst. 2. VPP K 2012 je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění pro pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2012 (dále jen "DPP PZK 2012"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

2.1. Předmět pojištění: **Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: výpočetní a kancelářská technika

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **350 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2.2. Předmět pojištění: **Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: soubor ručního nářadí

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **300 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2.3. Předmět pojištění: **Věc movitá dle specifikace avšak s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: vysokozdvižný vozík KOMATSU

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **170 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2.4. Předmět pojištění: **Soubor cenností**

Pojištěné věci: vlastní

Specifikace: peníze

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **50 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2.5. Předmět pojištění: **Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **300 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a poškození nebo zničení věci v příčinné souvislosti s odcizením věci**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

2.6. Předmět pojištění: **Stavební součásti v pronajaté nemovitosti**

Pojištěné věci: vlastní i cizí

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **100 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Pojištění pojistných nebezpečí: **úmyslné poškození nebo zničení věci**

Spoluúčast: 10 % z pojistného plnění, minimálně 1 000,- Kč

Toto pojištění se sjednává jako pojištění prvního rizika.

3. Pojištění strojů

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění strojů VPP STR 2012 (dále jen "VPP STR 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

3.1. Předmět pojištění: **-Věc movitá dle specifikace avšak s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP**

Pojištěné věci: vlastní

Místo pojištění: Klučovská 1280, Český Brod, 282 01

Horní hranice pojistného plnění: **450 000,- Kč**

Pojistná hodnota: nová cena

Typ stroje: HOFER KP 1500
Výrobní číslo: 994
Rok výroby:2010
Specifikace: Korpusový lis

Pojištění pojistných nebezpečí: **v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP STR 2012**

Spoluúčast: 5 000,- Kč

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob VPP ODP 2012 (dále jen "VPP ODP 2012"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Ujednává se, že text uvedený v čl. IV odst. 7. VPP ODP 2012 se ruší a nahrazuje následujícím textem: Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále, či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2012.

Limit pojistného plnění: **20 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **3 000,- Kč**

Souhrnné roční limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **5 955 000,- Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna,** tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny působení pojistných nebezpečí uvedených v tomto odstavci výše, je-li v pojistné smlouvě přerušení nebo omezení provozu sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **350 000,- Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistným nebezpečím **vodovodní škoda.** Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny působení pojistných nebezpečí uvedených v tomto odstavci výše vodovodní škoda, je-li v pojistné smlouvě přerušení nebo omezení provozu sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě povinen oznámit pojistiteli na tel.: **800 100 777** nebo na **http://www.csobpoj.cz** nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18
Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné za dobu pojištění	Roční pojistné
1.	Živelní pojištění	10 566,- Kč	10 566,- Kč
2.	Pojištění odcizení	8 930,- Kč	8 930,- Kč
3.	Pojištění strojů	4 322,- Kč	4 322,- Kč
4.	Pojištění odpovědnosti za škodu	11 081,- Kč	11 081,- Kč
	Součet	**34 898,- Kč**	**34 898,- Kč**

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Pojistné za dobu pojištění = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za celou dobu trvání pojištění

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 11.05.2014** 00:00 hodin **řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

	Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1.	**10.06.2013**	**8 724,- Kč**
2.	**11.08.2013**	**8 724,- Kč**
3.	**11.11.2013**	**8 724,- Kč**
4.	**11.02.2014**	**8 724,- Kč**

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB,
číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s.,
konstantní symbol 3558,
variabilní symbol **8055278315.**
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Horák Michal Ing., telefon: 604294877
email: michal.horak@obchod.csobpoj.cz

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona o pojistné smlouvě jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

4. Zachraňovací náklady:
a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.
c) Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci, které jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního majetku podnikatele ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Ujednává se, že ustanovení uvedené ve VPP OC 2005 v článku VII odst. 3. se ruší a nahrazuje následujícím ujednáním: Písemná podání účastníků pojištění jsou účinná dnem jejich doručení adresátovi. Pokud nejsou písemnosti pojistitele doručeny účastníku pojištění proto, že je odmítl převzít, považují se za doručené dnem, kdy bylo jejich převzetí odmítnuto. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli po uplynutí lhůty pro převzetí stanovené poštovními podmínkami držitele poštovní licence je dnem doručení písemnosti poslední den stanovené lhůty. V případě vrácení zásilky poštou zpět pojistiteli, aniž by zásilka byla adresátovi uložena (např. v případech, kdy vůbec neexistuje adresa uvedená na zásilce nebo kdy na adrese uvedené na zásilce je adresát zcela neznámý atd.), je dnem doručení písemnosti den vrácení zásilky zpět pojistiteli.

8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 13

9. Přílohy:
1) VPP OC 2005
2) VPP K 2012
3) VPP ODP 2012
4) DPP PZK 2012
5) VPP Z 2012
6) VPP STR 2012

10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

11. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

INTERIER TECH s.r.o.
Klučovská 1280
282 01 Český Brod
IČ: 29058155 DIČ: CZ29058155

V Českém Brodě dne 8. května 2013

.....
razítko a podpis pojistníka

ČSOB Pojišťovna 17
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
kancelář KOLÍN

V Kolíně dne 8. května 2013

.....
razítko a podpis pojistitele

Ing. Michal Horák
Evidenční číslo: 5115190
Registrační číslo: 005684VPA

Příloha č. 5 - Vzor předávacího protokolu

P Ř E D Á V A C Í P R O T O K O L

INTERIER TECH s.r.o.
Sídlo: Klučovská 1280, 282 01 Český Brod
IČ: 29058155
Zastoupený při předání: .....
(dále jen „Zhotovitel ")

a

Český rozhlas
Sídlo: Vinohradská 12, Praha 2
IČ: 45245053

Zastoupený při převzetí: .....
(dále jen „Objednatel")

Dnešního dne Zhotovitel předal a Objednatel převzal:

- Dílo specifikované dílčí smlouvou ze dne ....
- Dokumentaci skutečného provedení díla - v papírové verzi a digitálně ve formátu *.xls (výkaz všech prvků, výkaz po místnostech) a *.dwg, nebo *.dxf (osazovací půdorysy)
- Katalog veškerých dodávaných nábytkových prvků s jejich schematickým vyobrazením a základním popisem (tištěná i elektronická podoba)

Předávané dílo MÁ**, *** / NEMÁ ŽÁDNÉ vady a nedodělky.

** V případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, Objednatel může dílo převzít, avšak s uvedením soupisu těchto vad, a záznamu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

*** V případě, že celé dílo nebo pouze část díla nese nepřijatelné vady, Objednatel napíše prohlášení o převzetí díla pouze u těch částí, které vady nemají, nebo dílo nepřevezme vůbec.

.....

.....

Stanovisko Zhotovitele/Objednatele (pokud nedojde k dohodě o předání a převzetí díla)

.....

.....

V Praze dne .....

....

Objednatel Zhotovitel