

RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA S JEDNÍM ÚČASTNÍKEM

na dodávku zboží: sedací nábytek pro Český rozhlas

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání: Ivana Simonová

tel.: +420 724 913 516

e-mail: ivana.simonova@rozhlas.cz

(dále jen jako „kupující“ nebo „Český rozhlas“)

a

AKIT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10930

se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, Praha 8 - Libeň

zastoupená: Ing. Jan Sova, jednatel

IČ 45803293, DIČ CZ45803293

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 0289777004/2700

zástupce pro věcná jednání: Ing. Rudolf Čech

tel.: +420 602 233 551

e-mail: rudolf.cech@akit.cz

(dále jen jako „prodávající“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dále v souladu s ustanoveními § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto rámcovou kupní dohodu na dodávku zboží (dále jen jako „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“)

Preambule

Tato dohoda upravuje podmínky týkající se zadání II. části podlimitní veřejné zakázky č. j. **VZ17/2019** s názvem „**Nábytek pro Český rozhlas**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) na dodávku zboží a rámcově upravuje vzájemné vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

I. Účel a předmět dohody

1. Účelem této dohody je zajistit po dobu **30 měsíců** ode dne účinnosti této dohody dodávky níže specifikovaného zboží, až do výše předpokládaného finančního limitu **2.500.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých)**.
2. Na základě dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat prodávajícímu dílčí veřejné zakázky.

3. Předmětem dohody je vymezení podmínek, které budou podkladem pro uzavírání dílčích kupních smluv (dále jen „**dílčí smlouvy**“ a každá z nich samostatně jen „**dílčí smlouva**“) na dodávky zboží: **sedací nábytek, a to včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání** (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), **poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků sedacího nábytku** (dále jen „zboží“).
4. Konkrétní parametry zboží jsou uvedeny v příloze této dohody.

II. Dílčí smlouvy a postup při jejich uzavírání

1. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány a dílčí smlouvy uzavírány v souladu s touto dohodou a v souladu se ZZVZ následujícím způsobem:
 - a) kupující bude vyzývat prodávajícího k dílčímu plnění za účelem poskytnutí plnění v souladu s touto dohodou a v rozsahu jejích příloh.
 - b) kupující zašle prodávajícímu:
 - písemně na adresu jeho sídla (popř. jinou předem určenou kontaktní adresu) nebo
 - datovou zprávou nebo
 - e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v této dohodě (popř. jinou předem určenou kontaktní e-mailovou adresu)

výzvu k poskytnutí plnění. Ve výzvě budou uvedeny konkrétní požadavky na realizaci plnění a veškeré podmínky plnění, vč. doby plnění.
 - c) celková cena, kterou kupující doplní do výzvy, bude vycházet z cen uvedených v přílohách této dohody.
 - d) při plnění do částky, která nepřesahuje **50.000,- Kč bez DPH**, bude mít výzva podobu objednávky, příp. dílčí smlouvy.
 - e) při plnění, jehož částka přesahuje **50.000,- Kč bez DPH**, bude mít výzva podobu dílčí smlouvy.
 - f) bude-li mít výzva podobu **objednávky**, je prodávající povinen potvrdit kupujícímu její akceptaci, a to nejpozději tři dny od doručení výzvy.
 - g) bude-li mít výzva podobu **dílčí smlouvy**, je prodávající povinen písemně doručit podepsanou dílčí smlouvu na adresu sídla kupujícího (nebo na jinou předem určenou kontaktní adresu), a to nejpozději do **pěti pracovních dnů** ode dne doručení návrhu dílčí smlouvy ze strany kupujícího. Kupující následně bez zbytečného odkladu zajistí podpis dílčí smlouvy a doručí příslušný počet vyhotovení dílčích smluv podepsaných oběma smluvními stranami zpět prodávajícímu.
 - h) bude-li plnění poskytováno na základě **objednávky**, vzniká prodávajícímu povinnost k poskytnutí plnění akceptací objednávky; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou, nebo objednávkou.
 - i) bude-li plnění poskytováno na základě **dílčí smlouvy**, vzniká prodávajícímu povinnost k poskytnutí plnění účinností dílčí smlouvy; to vše ve lhůtách stanovených touto dohodou, nebo dílčí smlouvou.

- j) případné změny v rozsahu a četnosti plnění vztahující se k dílčí smlouvě budou možné na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to v podobě jejího **dodatku**. Taková dohoda musí být vždy písemná a podepsána oprávněnými osobami smluvních stran. Její součástí musí být stanovení aktualizované ceny, která nesmí být vyšší, než cena (resp. dílčí cena u jednotlivých položek, jde-li o změnu těchto položek) uvedená v nabídce prodávajícího, která je součástí této dohody jako její příloha.
2. Výzva kupujícího podle odst. 1 tohoto článku dohody bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje kupujícího;
 - b) název jednotlivé veřejné zakázky;
 - c) vymezení předmětu a rozsahu plnění, (způsob) určení ceny v české měně bez DPH a s DPH, časový harmonogram plnění;
 - d) lhůtu a místo (způsob) pro plnění;
 - e) další požadavky k obsahu plnění.
3. Nestanoví-li tato dohoda jinak a připouští-li to povaha věci, použijí se veškerá ustanovení týkající se dílčích smluv přiměřeně i na objednávky.

III. Místo a doba odevzdání zboží

1. Nestanoví-li objednávka nebo dílčí smlouva jinak jsou místem plnění a místem odevzdání zboží kupujícímu jednotlivá regionální studia kupujícího nacházející se na níže uvedených adresách
- a) Český rozhlas Brno – Beethovenova 4, Dvorského 32/7
 - b) Český rozhlas České Budějovice – U tří lvů 1
 - c) Český rozhlas Hradec Králové – Havlíčkova 292
 - d) Český rozhlas Vysočina – Jihlava – Masarykovo náměstí 42
 - e) Český rozhlas Karlovy Vary – Zítkova 3/1150
 - f) Český rozhlas Liberec – Modrá 1048
 - g) Český rozhlas Olomouc – Horní náměstí 21
 - h) Český rozhlas Ostrava – komplex budov Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4, Dr. Šmerala 6
 - i) Český rozhlas Pardubice – Sv. Anežky České 29
 - j) Český rozhlas Plzeň – náměstí míru 10
 - k) Český rozhlas – komplex budov Vinohradská 12, Římská 13 a 15, Praha 2
 - l) Český rozhlas Regina – Hybešova 10, Praha 8
 - m) Český rozhlas Sever – Ústí nad Labem – Na schodech 10
 - n) Český rozhlas Zlín – Osvoboditelů 187.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad **do tří nejpozději šesti týdnů ode dne přijetí objednávky nebo účinnosti dílčí smlouvy**, pokud objednávka nebo dílčí smlouva nestanoví jinak. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail kontaktní osoby uvedené v objednávce nebo v dílčí smlouvě.
3. Kupující požaduje dodání již zkompletovaného (smontovaného či slepeného) zboží. Výjimku tvoří zboží, u kterého není kompletace předem možná, přičemž tato ze strany prodávajícího proběhne až v místě odevzdání zboží.

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu v souladu s jeho nabídkou ve veřejné zakázce, a to za plnění po něm požadovaných jednotlivými objednávkami nebo dílčími smlouvami.
2. Celková cena dle předchozího odstavce tohoto článku dohody je konečná a zahrnuje veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle dílčí smlouvy nebo objednávky (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).
3. Úhrady za dodávky zboží budou hrazeny po dodání celého plnění prodávajícím podle příslušné dílčí smlouvy v české měně nebo v měně platné v České republice v den vystavení daňového dokladu, a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím (dále jen „faktura“).
4. Zálohy ve smyslu plateb před zahájením plnění podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích plateb v průběhu plnění dle daňových předpisů kupující neposkytuje.
5. Doba splatnosti faktur je stanovena na 24 dnů od data vystavení každé faktury prodávajícím, a to za předpokladu jejího doručení na fakturační adresu, kterou je sídlo kupujícího, do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury kupujícímu je doba splatnosti 21 dnů ode dne skutečného doručení faktury kupujícímu.
6. Faktury vystavené prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vč. označení této dohody i příslušné dílčí smlouvy, ke které se faktura vztahuje. Součástí faktur budou jako jejich přílohy následující dokumenty: (1) seznam, v němž budou podrobně rozvedeny jednotlivé fakturované položky vč. uvedení ceny každé položky a (2) protokol o řádném a včasném odevzdání zboží kupujícímu.
7. Nebude - li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle ZoDPH nebo podle jiných obecně platných právních předpisů nebo bude - li v rozporu s podmínkami vyúčtování podle rámcové dohody a dílčí smlouvy, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit s pokyny k její opravě. V takovém případě doba splatnosti faktury nezačala běžet a doba splatnosti nové opravné faktury počne běžet od samého počátku až ode dne doručení faktury kupujícímu.
8. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této dohody v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této dohody prohlášen za nespolehlivého plátce.

V. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva ke zboží dochází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu (tj. zástupci kupujícího dle předchozího článku této dohody nebo jiné prokazatelně pověřené osobě kupujícího).
2. Odevzdáním zboží je současně splnění následujících podmínek:

- a) faktické, řádné a včasné předání zboží kupujícímu (včetně příslušenství a dokladů potřebných pro řádné užívání zboží);
 - b) provedení montáže zboží, je-li požadována, v místě plnění dle dílčí smlouvy;
 - c) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží dle předchozích odstavců tohoto článku dohody.

VI. Odevzdání zboží

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení podpisem protokolu o odevzdání zboží, který tvoří nedílnou součást této dohody jako příloha a jenž musí být součástí faktury (dále v textu také jen jako „**protokol o odevzdání**“). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není v souladu s touto dohodou. V takovém případě smluvní strany sepiší protokol o odevzdání v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí zboží kupujícím, a ohledně vadného zboží uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů a další důležité okolnosti. Prodávající splnil řádně svou povinnost z této dohody až okamžikem odevzdání veškerého zboží (tj. v množství, jakosti a provedení) dle této dohody.

VII. Záruka za jakost

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové, nepoužívané a odpovídá platným právním předpisům, českým technickým normám (ČSN), dokumentaci výrobce ke zboží a má platné prohlášení o shodě. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce **60** měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému obvyklému účelu, jeho kvalita bude odpovídat této dohodě a zachová si vlastnosti touto dohodou vymezené, popř. obvyklé.
3. V rámci zadávacího řízení je prodávající povinen předložit kupujícímu referenční vzorky typizovaného zboží, které budou po celou dobu trvání této dohody uloženy u kupujícího. Kvalita referenčních vzorků je určující pro posouzení kvality zboží dodaného prodávajícím v rámci dílčích plnění na základě této dohody. Prodávající podpisem této dohody prohlašuje, že referenční vzorky jsou v souladu s požadavky stanovenými zadávací dokumentací veřejné zakázky a splňují požadované standardy stanovené příslušnými právními a technickými normami (zejména požadavky na zdravotní nezávadnost apod.). V případě, že se za doby trvání této dohody ukáže, že zboží těmto standardům neodpovídá, jsou pro kvalitu dodaného zboží určující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
4. Prodávající se zavazuje uskutečnit asistenční návštěvu u kupujícího do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o výskytu vady, v rámci které smluvní strany sepiší reklamační protokol.
5. Prodávající je povinen po dobu trvání záruky za jakost bezplatně odstranit vadu zboží dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží nebo vadu zboží bezplatně odstranit její opravou dle povahy vady, která se na zboží objeví, a to nejpozději do **5 dnů** od jejího oznámení kupujícím. Právo volby konkrétního způsobu vyřízení reklamace je na kupujícím. V případě, že bude prodávající v prodlení s výměnou zboží za nové nebo dodáním chybějícího zboží nebo s odstraněním vady její opravou je kupující oprávněn vadu odstranit sám na

náklady prodávajícího nebo odstoupit od dílčí smlouvy v odpovídajícím rozsahu. Ustanovení o sankcích dle rámcové dohody tím nejsou dotčena.

6. Výše uvedená ustanovení tohoto článku této dohody se přiměřeně použijí i na vady dokumentace zboží.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti kupujícího:

- a) kupující je povinen předávat prodávajícímu všechny potřebné informace a údaje, které má kupující a které jsou nutné k tomu, aby prodávající mohl poskytovat plnění podle konkrétní dílčí smlouvy;
- b) kupující se zavazuje zodpovídat dotazy prodávajícího ve vztahu k předmětu plnění podle této dohody a konkrétní dílčí smlouvy, a to do dvou dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- c) bude-li třeba, vyvine kupující přiměřené úsilí poskytnout prodávajícímu všechny potřebné informace a údaje od třetích stran, které jsou nutné, k zajištění řádného plnění prodávajícího, podle této dohody nebo dílčí smlouvy.

2. Práva a povinnosti prodávajícího:

- a) prodávající je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto dohodou a každou dílčí smlouvou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy kupujícího a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo jakýmkoliv způsobem poškodit kupujícího, jeho pověst či dobré jméno;
- b) prodávající bude poskytovat záruční podporu vymezenou v této dohodě nebo v dílčí smlouvě po celou dobu účinnosti dohody;
- c) prodávající je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro kupujícího, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k prodávajícímu nebo jsou k prodávajícímu ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto dohodou a konkrétní dílčí smlouvou. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení této dohody nebo konkrétní dílčí smlouvy, má se za to, že porušení způsobil sám prodávající.

IX. Změny dohody a komunikace smluvních stran

1. Tato dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran nazvanou „**dodatek k dohodě**“, která bude podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky k dohodě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu dohody nepovažují.
3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky této dohody, konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou e-mailové korespondence mezi zástupci pro věcná jednání uvedenými v úvodních ustanoveních této dohody. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku dohody nebo dílčí smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.

4. Zástupce kupujícího:

Ivana Simonová, specialista správy majetku, e-mail: ivana.simonova@rozhlas.cz, tel.: +420 724 913 516;

5. Zástupci prodávajícího:

Věcná jednání: Ing. Jan Sova, e-mail: jan.sova@akit.cz, tel. +420 602 233 552

Technická jednání: Ing. Rudolf Čech, e-mail: rudolf.cech@akit.cz, tel. +420 602 233 551

6. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná nebo technická jednání a/nebo jeho kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu **do pěti dnů** po takové změně. Řádným doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně zástupce a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této dohodě.

X. Vyhrazená změna závazků

1. Kupující si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku až do výše 30.000,- Kč bez DPH z hodnoty veřejné zakázky dle této dohody.
2. Kupující je oprávněn svého práva na změnu závazků využít za předpokladu, že zboží dle této dohody mu bude řádně a včas odevzdáváno v termínech stanovených dílčími smlouvami a že na straně kupujícího vyvstane potřeba poskytnutí služeb spojených s obměnou dílčích prvků sedacího nábytku spočívající zejména v nahrazení konkrétní části daného kusu nábytku novou takovouto částí z důvodů jejího poškození či opotřebení.
3. **Předmětem plnění objednávky či dílčí smlouvy uzavřené na základě využití takového práva bude tedy obměna dílčích prvků sedacího nábytku spočívající zejména v nahrazení konkrétní části daného kusu novou takovouto částí z důvodů poškození či opotřebení prodávajícím na základě této dohody.**
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na změnu závazku činí 2.470.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na změnu závazku činí 30.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 2.500.000,- Kč bez DPH.
5. Doba využití práva na změnu závazku dle tohoto článku dohody je stanovena na 30 měsíců ode dne účinnosti této dohody.
6. Budou-li splněny podmínky pro uplatnění práva na změnu závazku, zavazuje se kupující uzavřít s prodávajícím dílčí smlouvu, resp. učinit objednávku dle čl. II. této dohody.

XI. Sankce

1. V případě, že bude uplatněn postup dle čl. II., odst. 1 této dohody a prodávající ve stanovené lhůtě neakceptuje výzvu k poskytnutí plnění nebo tuto výzvu odmítne, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši.
2. Bude-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši.

3. Bude-li prodávající v prodlení s vyřízením reklamace, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok kupujícího na náhradu případné škody v plné výši.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty.

XII. Ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy

Ukončení rámcové dohody

1. Tato dohoda zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou smluvních stran, (3) výpovědí, (4) odstoupením, anebo (5) vyčerpáním finančního limitu dle této dohody.
2. K ukončení rámcové dohody písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této rámcové dohody a dílčích smluv.
3. Tato dohoda může být písemně vypovězena kupujícím i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 5 měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Pokud prodávající odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenu dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
5. Kterákoli smluvní strana má právo od této dohody písemně odstoupit, pokud došlo k odstoupení od dílčí smlouvy nebo pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupil-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

a) kupující má dále právo odstoupit:

- je - li prodávající v průběhu trvání dohody prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
- pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s uzavřením dílčí smlouvy;
- pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s dodáním zboží dle dílčí smlouvy;
- pokud se prodávající nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s odstraněním vady dodaného zboží;

b) prodávající má právo dále odstoupit:

- pokud se kupující nejméně dvakrát za dobu účinnosti této dohody ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než patnácti dnů pro každý jeden z případů prodlení.

Ukončení dílčí smlouvy

6. Dílčí smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním nebo uplynutím doby, (2) dohodou smluvních stran, nebo (3) odstoupením.
7. K ukončení dílčí smlouvy písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z dílčí smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran má právo od dílčí smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

a) kupující má dále právo odstoupit:

- je – li prodávající prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
- pokud se prodávající ocitl v prodlení s dodáním zboží dle dílčí smlouvy a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;
- pokud se prodávající ocitl v prodlení s vyřízením reklamace dodaného zboží a toto prodlení neodstranil ani po písemně výzvě kupujícího;

b) prodávající má dále právo odstoupit:

- pokud se kupující ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě prodávajícího k úhradě.

9. Obecné podmínky ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy:

- a) účinky odstoupení od rámcové dohody a dílčí smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání;
- b) odstoupením od rámcové dohody a dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení této dohody, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této dohody;
- c) při předčasném ukončení rámcové dohody a dílčí smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této dohody i z konkrétních dílčích smluv / objednávek.

XIII. Doba platnosti a účinnosti dohody

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to **30 měsíců** počínaje dnem její účinnosti.
2. Po uplynutí doby účinnosti dohody již nelze na jejím základě zadávat nové veřejné zakázky na uzavření dílčích smluv. Platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby účinnosti dohody a všechny jejich podmínky a odkazy na dohodu nejsou uplynutím doby účinnosti dohody dotčeny.

XIV. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Prodávající tímto bere na vědomí, že svou činností dle této dohody může kupujícímu způsobit majetkovou újmu (tj. škodu na jmění kupujícího nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu (dále souhrnně jen jako „**škoda**“). Tuto škodu je prodávající povinen kupujícímu uhradit na základě výzvy objednatele.
2. Prodávající je povinen mít po dobu účinnosti této dohody a všech navazujících dílčích smluv pojištěnu svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této dohody s minimálním limitem plnění **2.000.000,- Kč**. Tento limit žádným způsobem nezbavuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu škodu v plné výši. Na písemnou výzvu kupujícího je prodávající povinen předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce dohody.
3. S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku dohody je prodávající povinen kdykoli během platnosti a účinnosti této dohody kupujícímu na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.

XV. Mlčenlivost

1. Prodávající se zavazuje zachovat (po dobu účinnosti této dohody a dílčích smluv, jakož i po uplynutí jejich účinnosti) mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, které se prodávající dozví v rámci plnění předmětu této dohody nebo v souvislosti s uzavřením této dohody a dílčích smluv. Tyto informace kupující prohlašuje za citlivé, důvěrné a tajné, s čímž je prodávající plně srozuměn. Prodávající nesdělí tyto informace třetím osobám, neumožní třetím osobám přístup k těmto informacím, ani je nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Prodávající se zavazuje, že informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. V případě, že tyto povinnosti budou porušeny ze strany zaměstnanců prodávajícího nebo osob, prostřednictvím kterých prodávající plní předmět této dohody platí, že tyto povinnosti porušil sám poskytovatel.
2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace a skutečnosti, které:
 - a) v době jejich zveřejnění nebo následně se stanou bez zavinění kterékoli smluvní strany všeobecně dostupnými veřejnosti;
 - b) byly získány na základě postupu nezávislého na této dohodě nebo druhé smluvní straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit,
 - c) byly poskytnuté třetí osobou, která takové informace a skutečnosti nezískala porušením povinnosti jejich ochrany;
 - d) podléhají uveřejnění na základě zákonné povinnosti či povinnosti uložené smluvní straně orgánem veřejné moci.
3. Za porušení povinností týkajících se mlčenlivosti dle tohoto článku dohody má kupující právo uplatnit u prodávajícího nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na **20.000,- Kč** za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

2. Kupující má právo nevyčerpat celý rozsah plnění v souladu se zadávacím řízením a podle této dohody.
3. Právní vztahy z této dohody vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a dalšími v České republice obecně závaznými právními předpisy.
4. Pokud není v dohodě výslovně uvedeno jinak, pak je čas dle této dohody počítán v kalendářních dnech.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami z této dohody nebo v souvislosti s ní, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, si smluvní strany jako obecný soud sjednávají soud místně příslušný podle sídla kupujícího.
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto dohodu včetně všech jejích změn a dodatků a dílčích smluv, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů prodávajícího veřejné zakázky.
7. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží prodávající a dva kupující.
8. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této dohody podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této dohody, anebo o zrušení dohody a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
9. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato dohoda je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Prodávající tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání kupujícího smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předšmluvní odpovědnosti a prodávající nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po kupujícím požadovat při neuzavření dohody náhradu škody.
10. Tato dohoda včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.
11. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, kterou uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
12. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor dílčí smlouvy vč. protokolu o odevzdání;

Příloha č. 2 – Technická dokumentace zakázky;

Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny;

Příloha č. 4 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.

V Praze dne 24-10-2019

V Praze dne 14/10/2019




Za kupujícího

Mgr. René Zavoral
generální ředitel

 **Český rozhlas**


Vinohradská 12, 120 80 Praha 2
1 IČ: 48245053 | DIČ: CZ48245053



Za prodávajícího

Ing. Jan Sova
jednatel

Věcný garant: Mgr. Libor Paulus, vedoucí Odboru správy a majetku



DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. [DOPLNIT]

k rámcové kupní dohodě na dodávku **sedacího nábytku pro Český rozhlas** ze dne **[DOPLNIT]**

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: Mgr. Libor Paulus, vedoucí Odboru správy a majetku
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání: Ivana Simonová
tel.: +420 724 913 516
e-mail: ivana.simonova@rozhlas.cz

(dále jen jako „**kupující**“)

a

AKIT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10930
se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Jan Sova, jednatel
IČ 45803293, DIČ CZ45803293
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 0289777004/2700
zástupce pro věcná jednání: Ing. Rudolf Čech
tel.: +420 602 233 551
e-mail: rudolf.cech@akit.cz

(dále jen jako „**prodávající**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a v souladu s článkem II. rámcové kupní dohody na dodávku **sedacího nábytku pro Český rozhlas** ze dne **[DOPLNIT]** (dále jen „**rámcová dohoda**“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „**smlouva**“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě: **dodávka sedacího nábytku** (dále také jako „**zboží**“); to vše dle podmínek stanovených v této smlouvě (případně v rámcové dohodě) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží na straně jedné a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu na straně druhé.
2. Technický popis a specifikace zboží jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro řádné užívání zboží.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je **[DOPLNIT]**.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **[DOPLNIT]** ode dne účinnosti této smlouvy. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání

zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.

III. Cena zboží

1. Cena zboží je stanovena nabídkou prodávajícího a činí **[DOPLNIT],- Kč** bez DPH. Cena s DPH činí **[DOPLNIT],- Kč**. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv souladu se zákonem. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Bude - li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl touto smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
4. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna kupujícím v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv prodávající, zašle kupujícímu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha: Specifikace zboží;

Příloha: Protokol o odevzdání.

V Praze dne

V Praze dne

Za kupujícího

Mgr. Libor Paulus
vedoucí Odboru správy a majetku

Za prodávajícího

Ing. Jan Sova
jednatel

PŘÍLOHA – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ**Český rozhlas**

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání

Ivana Simonová

tel.: +420 724 913 516

e-mail: ivana.simonova@rozhlas.cz

(dále jen jako „přebírající“)

a

AKIT s.r.o.

IČ 45803293, DIČ CZ45803293

zástupce pro věcná jednání

Ing. Rudolf Čech

tel.: +420 602 233 551

e-mail: rudolf.cech@akit.cz

(dále jen jako „předávající“)

I.

1. Smluvní strany uvádí, že na základě dílčí kupní smlouvy č. [DOPLNIT] ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako prodávající) přebírajícímu (jako kupujícímu) následující zboží:

.....
.....

II.

1. **Přebírající po prohlídce zboží potvrzuje odevzdání zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.**
2. *Pro případ, že zboží nebylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení a přebírající z tohoto důvodu odmítá převzetí zboží, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, počet vadných kusů, termín dodání bezvadného zboží a další důležité okolnosti:*

.....
.....

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za přebírajícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]

Za předávajícího
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]

PŘÍLOHA – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Sedací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i sucha a odolnost proti ohni.

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele. Volba příslušenství musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.

Záruka na všechny díly, jejich mechanické vlastnosti a čalounění min. 60 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném zkušebním ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- **ČSN EN 1335-1:2000** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
- **ČSN EN 1335-2:2009** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky
- **ČSN EN 1639:2013** Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
- **ČSN 91 0611** Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Sedací nábytek

(Vložené obrázky mají ilustrační a informativní charakter)

Pracovní židle (PZ1)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošívané hran sedáku i opěráku; sedák i opěrák z injektované pěny
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 460 mm
- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- výška zadového opěráku min. 500 mm
- výška židle 1090 – 1210 mm, výška sedáku 400 – 520 mm
- automatické nastavení protitlaku zadového opěráku v rozmezí 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěráku v celém rozsahu záklonu
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 130 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 - doložit certifikát

Cenové nacenění:

- 1) **pracovní židle bez opěrky hlavy (PZ1)**
- 2) **pracovní židle s opěrkou hlavy (PZ1opěr)**

Pracovní židle (PZ2)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěraku (opěrky zad) a podhlavníku v černé síti
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošívané hran sedáku; sedák z injektované pěny
- šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku min. 500 mm
- výška židle bez opěrky hlavy 1010 – 1130 mm, výška sedáku 420 – 540 mm
- výškově stavitelný opěrák ve zvolené poloze zajištěná zámkem, opěrák plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou
- samostatně výškově stavitelná čalouněná bederní opěrka.
- výška zádového opěraku bez hlavové opěrky min. 600 mm
- automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 150 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- síťovaný 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 150 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, antracit, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno

max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 - doložit certifikát

Pracovní křeslo (PK1)



- určeno i pro 24 h sezení
- židle budou využity i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a podhlavníku v černé síti
- synchronní mechanika s horizontálním posuvem sedáku
- jednoduché ovládání mechaniky jednou pákou – synchra, posuvu sedáku a výšky sezení; kvalitní pružicí systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku min. 490 mm
- výška zádového opěráku min. 500 mm
- výška židle bez opěrky 990 – 1170 mm, výška sedáku 430 – 530 mm
- výškově stavitelný opěrák včetně bederní opěry 3D, která umožňuje stálý kontakt
- nastavení protitlaku zádového opěráku opěry v rozmezí cca 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace boční pákou v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
- 3D síťovaný podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky 4D
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- univerzální kolečka o průměru min. 60 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: max. 27 kg
- nosnost: 130 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, antracit, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo 24/7 pro nepřetržitý provoz (PK2)



- zátěžové ergonomické křeslo určené pro nepřetržitý provoz (používané neustále jedním nebo střídajícími se uživateli)
- plně čalouněné s konstrukcí spojeného sedáku a opěráku (opěrky) zad
- houpací mechanika s aretací ve zvolené pozici (assistblock)
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružicí systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- šířka sedáku min. 550 mm, hloubka sedáku min. 480 - 504 mm, výška sedáku min. 440 - 560 mm

- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 160 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu výškově nastavitelná opěra hlavy
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
- područky výklopné s čalouněným topem
- kolečka o průměru min. 5 cm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: 21-23 kg
- nosnost: minimálně 160 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka 24/7:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z 12-13 barev
 - o odolnost proti oděru min. 500 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6


odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 – doložit certifikát

Možnost objednat kratší sedák pro osoby do 175 cm bez vlivu na cenu.

Celočalouněné pracovní křeslo (PKC)



- kancelářské křeslo pro intenzivní používání po 24 hodin, pro vysoké zatížení
- křeslo bude využito i pro provoz ve studiích. S ohledem na uvedený účel užití požadujeme, aby židle při používání nevydávaly skřípavé, klapavé či jiné zvuky, které by rušily při vysílání
- otočné křeslo na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříži
- výškové nastavení a synchronní mechanika s automatickým nastavením síly protiváhy a s aretací min. v 5-ti polohách pro

zdravé sezení, ovládání jednou pákou

- sedák a opěrák čalouněný látkou
- hrany sedáku, opěráku a podhlavníku prošité,
- výškově stavitelný opěrák čalouněný i ze zadní části pouze ve spodní třetině je umístěn plastový kryt
- celočalouněný podhlavník upevněný dvěma hliníkovými držáky
- šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 470 mm, posuv sedáku o 50 mm
- výška židle bez opěrky hlavy 1010 – 1140 mm, výška sedáku 400 – 530 mm
- výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 500 mm
- područky: 4D stavitelné s výškovým, předozadním rotačním nastavením a nastavením šířky minimálně o 5 cm na područce pomocí páčky pod područkou, top područek měkčený polyuretan, tělo područky hliník
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- hmotnost židle: 16 kg
- nosnost: 160 kg - doložit certifikátem ze zkušebny

- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně z 12 barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 M
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o gramáž minimálně 250 g/m², složení 100% polyester
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2, CRIB 5, BS 7176, AM 18 NF D 60013

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2 – doložit certifikát

Pracovní židle vysoká – barovka (PZB)



- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
- extra vysoký plynový píst
- mechanika – kloub – nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, zajištění opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20°
- pětiramenný kříž černý s kluzáky
- aretační kruh
- celkové rozměry 700 x 700 x 1070-1310 mm
- šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 450 mm, výška sedáku v rozsahu 570 až 840 mm
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2

Pracovní židle vysoká – barovka (PZv2)



- centrální podnož s kruhovou základnou v povrchové úpravě chrom
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní dýhované překližky (lazura blízka dekoru použitých nábytkových LTD desek – plše, bělený dub)
- otočná a výškově stavitelná
- výška sedáku 540 – 790 mm
- opěra nohou
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní lakované překližky
- nosnost: 120 kg

- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno
max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335 – 1, 2

Židle jednací

Obecná specifikace:



- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka,
povrchová úprava chrom
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované lakované překližky potažené laminem stejného dekoru – světlá lazura maximálně blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek bělený dub, olše
- v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- stohovatelnost se zajištěním minimálního využitého objemového prostoru sestohovaných židlí
- určeno pro častou manipulaci a používání
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) bez područek (ZJ1)
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 9 kg
- 2) s područkami (ZJ2)
 - shodný design s židlí jednací bez područek včetně dekoru
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 10 kg

Židle jednací pérová



Obecná specifikace:


- určeno pro čekající návštěvy vedoucího manažera
- kovová kostra s pružným podnožím z vysoce kvalitní oceli
- profil trubka, povrchová úprava chrom
- pérová konstrukce, trubka bez přerušení tvoří podnož, přechází obloukem v područky a spojuje se za opěrákem plastovou příčkou ve tvaru Y, která podepírá opěrák a zároveň je spojena se sedákem
- čalouněný sedák je spojený s opěrákem
- opěrák čalouněný i zezadu
- prošité hrany sedáku
- šířka sedáku min. 490 mm, hloubka sedáku min. 490 mm
- područky s polypropylenovým topem

- stohovatelnost: min. 3 ks, konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- nosnost: 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně ze 7 barev
 - o odolnost proti oděru min. 200 000 cyklů
 - o 100% vysokopevnostní polyester 400g/m²
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 4
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) **látkový sedák a sít'ovaný opěrák (ZJP1)**
- 2) **sedák i opěrák ze samonosné látky (ZJP2)**

Židle konferenční celočalouněná




- čtyřnohá židle, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák
 - konstrukce obdélníkového tvaru (25x15mm), provedení chrom
 - tloušťka stěny konstrukce min. 1,8mm
 - černé krycí pásky plasty pod sedákem
 - opěrák celočalouněný, čalouněný i ze zadní strany
- výška židle 81 cm, šířka sedáku 450 mm, celková šířka 570 mm, výška sedáku 450 mm
- výplně ze studené pěny odpovídající úrovni základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- prošívané hrany sedáku a opěráku k zachování hranatého tvaru
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle
- nosnost minimálně 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, antracit, nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z 12 barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1 (cigareta), BS EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) **bez područek (ZK1)**
- 2) **s područkami područky celoplastové černé (RAL 9005) hranatého tvaru (ZK2)**

Křeslo (KRE1)




- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- jednosed
- celkový rozměr: 840 x 700 x 780 mm
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2: (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo (KRE2)





- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- ze studené pěny, nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- dvojsed
- celkový rozměr: 1490 x 700 x 780 mm
- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 150 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Pohovka (POH)



- celočalouněná
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- třísed
- celkový rozměr: 2140 x 700 x 780 mm
- nosnost: 360 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo společenské (KRES1)




- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutný sedací polštář, opěrák polštář převyšující rám a područky, kancelářské sezení
- sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m³
- jednosed
- nosnost: 120 kg
- vnější rozměr křesla š. 920 mm x v. 750 mm x hl. 890 mm; vnitřní rozměr křesla š. 650 mm x v. 460 mm x hl. 580 mm
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:

- předpokládaný odstín modrá, červená, oranžová, šedá s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
- odolnost proti oděru min. 100 000 M
- odolnost proti žmolkování – třída 4
- stálobarevnost – třída 6
- odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo společenské (KRES2)



- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutný sedací polštář, opěrák polštář převyšující rám a područky, kancelářské sezení
- sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m³,
- dvojsed
- vnější rozměr křesla š. 1570 mm x v. 750 mm x hl. 890 mm; vnitřní rozměr křesla š. 1300 mm x v. 460 mm x hl. 580 mm
- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez ořepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:

- předpokládaný odstín modrá, červenohnědá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z dvanácti barev
- odolnost proti oděru min. 150 000 M
- odolnost proti žmolkování – třída 4
- stálobarevnost – třída 6
- odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Možnost úpravy rozměru (zmenšení šířky) bez vlivu na cenu.

Křeslo celočalouněné (KREC1)




- celočalouněný jednosed
- podnoží kovové – ližiny o průřezu 40 x 10 mm, výška ližin 140 mm v provedení lesklý chrom opatřeno filcovými kluzáky proti poškození podlahy
- celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutný sedací polštář, opěrák polštář převyšující rám a područky, kancelářské sezení

- sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m³,
- jednosed
- vnější rozměr křesla š. 920 x v. 750 x hl. 890 mm
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín modrá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z deseti barev
 - o odolnost proti oděru min. 200 000 M
 - o 95% vlna, 5% polyamid, min 450 g/m²
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 5852 Crib 5

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.


Křeslo celočalouněné (KREC2)



- celočalouněný dvojsed
- podnoží kovové – ližiny o průřezu 40 x 10 mm, výška ližin 140 mm
v provedení lesklý chrom opatřeno filcovými kluzáky proti poškození podlahy
- celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutné sedací polštáře dělené na dvě části, opěrák dva polštáře převyšující rám a područky, kancelářské sezení
- sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m³,
- vnější rozměr křesla š. 1570 x v. 750 x hl. 890 mm
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín modrá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z deseti barev
 - o odolnost proti oděru min. 200 000 M
 - o 95% vlna, 5% polyamid, min 450 g/m²
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 5852 Crib 5

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.


Pohovka celočalouněná (POHC)



- celočalouněná trojsedačka
- podnoží kovové – ližiny o průřezu 40 x 10 mm, výška ližin 140 mm v
- provedení lesklý chrom opatřeno filcovými kluzáky proti poškození podlahy
- celočalouněný korpus, tedy sedák, opěráku a područky, kubický, hranatý tvar, mohutné sedací polštáře dělené na tři části, opěrák tři polštáře převyšující rám a područky, kancelářské sezení
- sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, OSB deska, sedák a opěrák – řezaná pěna – hustota 35 kg/m³,
- vnější rozměr š. 2220 x v. 750 x hl. 890 mm
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín modrá, antracit s eventuální možností vybrat barvu ze vzorníků materiálu ve stejné cenové kategorii, minimálně z deseti barev
 - o odolnost proti oděru min. 200 000 M
 - o 95% vlna, 5% polyamid, min 450 g/m²
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 5852 Crib 5

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Válenda (Va)



- celočalouněná s úložným prostorem přístupným z boku
- kovový pružinový vyklápěcí mechanismus
- délka 2000 - 2050, šířka 900 – 950 mm, výška 450 mm
- rám válendy z laminové desky min. tloušťky 18 mm, očalouněný látkou min. výběr z deseti barev
- pevný lamelový rošt, min. počet lamel 22 ks uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech
- pružinová nepolohovací matrace pevně očalouněná v potahové látce min. výběr z deseti barev. Matraci nelze vyjímat a otáčet, pružiny mají dva různé rozměry drátu a ochrannou tkaninu proti potlačení pružin
- nosnost min. 120 kg
- odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

PŘÍLOHA

Pořadové číslo	Název prvku	Označení prvku	Počet kusů	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Pracovní židle	PZ1	30	4 375,00 Kč	131 250,00 Kč
2	Pracovní židle s opěrkou hlavy	PZ1 OPĚR	20	5 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3	Pracovní židle	PZ2	30	5 188,00 Kč	155 640,00 Kč
4	Pracovní křeslo	PK1	30	10 875,00 Kč	326 250,00 Kč
5	Pracovní křeslo 24/7 nepřetržitý provoz	PK2	20	10 250,00 Kč	205 000,00 Kč
6	Pracovní křeslo celočalouněné	PKC	6	7 250,00 Kč	43 500,00 Kč
7	Pracovní židle vysoká barovka s kluzáky	PZB1	6	2 375,00 Kč	14 250,00 Kč
8	Pracovní židle vysoká barovka	PZB2	1	4 988,00 Kč	4 988,00 Kč
9	Židle jednací bez područek	ZJ1	30	2 025,00 Kč	60 750,00 Kč
10	Židle jednací s područkami	ZJ2	10	2 588,00 Kč	25 880,00 Kč
11	Židle jednací pérová	ZJP1	20	3 188,00 Kč	63 760,00 Kč
12	Židle jednací pérová	ZJP2	20	2 750,00 Kč	55 000,00 Kč
13	Židle konferenční	ZK1	40	2 200,00 Kč	88 000,00 Kč
14	Židle konferenční s područkami	ZK2	10	2 438,00 Kč	24 380,00 Kč
15	Křeslo (jednosed)	KRE1	4	8 750,00 Kč	35 000,00 Kč
16	Křeslo (dvojsed)	KRE2	4	11 213,00 Kč	44 852,00 Kč
17	Pohovka (třised)	POH	2	16 063,00 Kč	32 126,00 Kč
18	Křeslo společenské (jednosed)	KRES1	2	11 538,00 Kč	23 076,00 Kč
19	Křeslo společenské (dvojsed)	KRES2	4	16 088,00 Kč	64 352,00 Kč
20	Křeslo celočalouněné (jednosed)	KREC1	4	16 888,00 Kč	67 552,00 Kč
21	Křeslo celočalouněné (dvojsed)	KREC2	2	22 496,00 Kč	44 992,00 Kč
22	Pohovka celočalouněná (třised)	POHC	1	28 144,00 Kč	28 144,00 Kč
23	Válenda	VAL	6	7 294,00 Kč	43 764,00 Kč
	Cena celkem bez DPH				1 682 506,00 Kč
	DPH				21,00%
	Cena celkem včetně DPH				2 035 832,26 Kč

**PŘÍLOHA - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO Z
HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým subdodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. pracovník recepce, vrátný, zaměstnanci oddělení podpůrných služeb (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých poddodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo.

Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,

- b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
- c) zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
- d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
- e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
- f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
- g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
- h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
- i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
- j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
- k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
- l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,
- m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
- n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
- o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
- p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
 - b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
 - c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
 - d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

IV. Ostatní ustanovení

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.