



### Poznámka:

Hloubka dna toku je zakreslena pouze orientačně.  
Před vlastní realizací doporučuji provést kopanou sondu v místě napojení  
a zjištěné hodnoty porovnat s PD, případné odchylky rutno konzultovat s projektantem.  
Před zahájením výkopových prací investor nechá vyřčit všechny  
inženýrské sítě a kabely. Při realizaci bude dodržena ČSN 73 6005.  
Minimální krytí potrubí 1000mm od hrany upraveného terénu.

KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO  
DLE NORMY ČSN 73 60 05

### Legenda značení potrubí:

- Svodné potrubí dešťové kanalizace KG 2000 PP (SN10)
- Svodné potrubí jednotné kanalizace KG 2000 PP (SN10)

|                               |                   |                    |   |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT         | KONTROLOVAL       | VYPRACOVAL         | SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK<br>VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV<br><div>±0,000 = +215,36</div> |
| Ing. LUDĚK VALÍK              | Ing. RADEK PAULER | Ing. LUKÁŠ ONDERKA |   |
|                               |                   |                    |   |
| Zdravotně technické instalace |                   |                    |   |

## ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC - REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19

|   |   |  |
|---|---|--|
| Místo :   | Pavelčáková 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2                                   | <div>atelier38</div> ARCHITEKTURA · URBANISMUS |
| Investor:   | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha, 120 99  |  |
| Stupeň :  | Dokumentace pro provádění stavby  |  |
| Autoři :  | Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková |  |
| Zodp. projektant:   | Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452                 |  |
| Vypracoval:   | Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Kóšová  | zak. č.: A3819002                              |
| Datum :   | 02 / 2020   |  |
| Podélný profil dešťové kanalizace   |   | č.v.: D.1.4a-11                                |
| KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ; ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ |   |  |