

LEGENDA HMOT


- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Zemina vykopaná
- Zemina stávající
- Sousední budovy

LEGENDA BOURANÝCH INSTALACÍ

- Vodovod
- Svod splaškové kanalizace
- Svod dešťové kanalizace
- Elektro
- Plynovod

POZNÁMKA

Bourací práce budou probíhat pouze za použití malé mechanizace. Na stavbě budou používány pouze takové stroje, mechanizmy a zařízení, aby bourací práce probíhaly bez jakýchkoliv otrásů, které by mohly mít negativní vliv na zedné, železobetonové konstrukce a sousední objekty. Ve stávajících prostorech bude kompletně odstraněna nákladná vrstva podlah, včetně lepidel, až na spodní cementový potěr soudržný s železobetonovou stropní deskou. Stavební výkresy bouracích prací byly zpracovány na základě dokumentace původního stavu - pasportu stavby. Charakter konstrukcí byl ověřen stavebně technickým průzkumem - viz. Důkladová část. Nové otvory v nosných konstrukcích budou provedeny až po osazení překladů z válcovaných žvýkových profilů (I profily, U profily) - více viz. výkresy.



1.PP = SUTERÉN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. LUDĚK VALK	KONTROLOVAL Bc. SANDRA KŘOŠOVÁ	VYPRACOVAL Ing. arch. MARTIN STRUHALA	SOURADNÝ SYSTÉM - JTŠK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpvr ±0,000 = 215,36
Bourací práce			

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19	
Místo:	Pavelčáková 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 460, 462/2
Investor:	Český rozhlas, Vítězslavská 12, Praha 2, 120 99
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby
Autor:	Ing. arch. Tomáš Bělčík, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Šarková
Zdroj projektant:	Ing. Ludek Valk - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452
Výpracoval:	Ing. arch. Martin Struhala, Ing. Jan Balcar, Bc. Sandra Křošová
Datum:	02 / 2020
Půdorys stropu 1.PP - bourané konstrukce měř.: 1:50	
KANCELÁŘ: POKRADOVÁ 1424X3, 702 00 OSTRAVA 1, TEL. 602 814 520, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOUŠNÁ 501/5, 746 01 OPAVA, TEL. 774 383 383, E-MAIL: ATELIER@ATELIER38.CZ	