

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Z PRŮZKUMU A RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

NÁVRH OPRAVY VENKOVNÍCH NÁTĚRŮ DŘEVĚNÝCH OKEN HISTORICKÉ BUDOVY ČESKÉHO ROZHLASU

Památka: Český rozhlas
Vinohradská 1409/12, Balbínova 15 a 17

R.č.: ÚSKP 41071/1-1865

Dílo: dřevěná, dubová okna (Petters, Dual) do ulic
Vinohradská a Balbínova

Dob. Zařazení: 1929-33

Autor projektu: Ing.arch. Dr. Bohumil Sláma

Přestavby: 1947-49-53

Vlastník: Český rozhlas
Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2

Restaurátor: ak.mal.Karine Artouni
Milánská 412, 109 00 Praha 10
Email: artsco@volny.cz

Současný stav

Byla provedena prohlídka oken in situ do ulic Balbínova a Vinohradská za účelem zjištění a vyhodnocení současného stavu s vypracováním návrhu na následnou opravu. Jedná se o dubová okna posuvná o rozměru cca 2000 x 2500 mm.

V letech 2007-2009 byla provedena repase oken. Použité lazurní nátěry se spolu s vlivem povětrnostních podmínek v současnosti nacházejí ve zcela degradujícím stavu. Jedná se především o okna do Balbínovy ulice.

Nátěry jsou nesoudržné, odlupující se ve velkých plochách, dřevná hmota silně narušena a do hloubky zčernalá, listnatá, na mnoha místech zcela chybí. S největší pravděpodobností nebylo dřevo před aplikací nátěrů dostatečně ošetřeno impregnací.

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Vzhledem k tomu, že se jedná o okna posuvná o rozměru 2000 x 2500 mm, bude nutné použít pomocné lešení z interiéru budovy, aby bylo možné zajistit přístup k celé ploše okna z exteriéru. Dále bude nutné zajistit vnější špaletu proti poškození, zakrýt nábytek a vnitřní vybavení kanceláří.

- kompletní odstranění degradujících a nesoudržných nátěrů broušením, popřípadě chemicky
- defekty v dřevné hmotě na rámech a křídlech oken budou doplněny špánováním odpovídajícím dubovým dřevem
- drobnější defekty přetmeleny tmelem v odstínu dubového dřeva
- aplikace impregnačního nátěru 2x na vybroušený, očištěný podklad bez koroze a zkřídovatělých vrstev
- po překontrolování funkčnosti okna aplikace nátěru Herbol, který je vysoce prodyšný směrem ven od dřeva, elastický se silnou ochranou před povětrností a UV zářením. Ochrana před UV zářením je 99%, chráněna patentem.
- aplikace vrchní lazury 3x na čistý, suchý podklad, zbavený veškerých povrchových nečistot a mastnot
- nesoudržný zasklívací tmel bude odstraněn a nahrazen novým

Většina oprav rámu včetně křídel se bude provádět z exteriéru a na místě.

Volba odstínu bude určena po konzultaci se zástupci PÚ. Bude předložen vzorník dle kterého bude proveden zkušební vzorek na rámu in situ.

Současně doporučuji zajištění spodních vodorovných ploch rámu měděným oplechováním parapetů. Vzhledem k tomu, že jsou tyto části nejvíce vystaveny povětrnostním vlivům a zatékající vodě, není zajištěna jejich dlouhodobá životnost. Případná výměna není možná bez destruktivního zásahu do fasády a finančních komplikací.

Opravu oken může vykonávat odborná firma s příslušným živnostenským oprávněním s dohledem restaurátora s licenci MK ČR.

Restaurátorský záměr je vypracován k bodu 1 závazného stanoviska vydaného pod č.j. MHMP 817729/2020.

Aplikované materiály:

Dubové dřevo, tmel v odstínu dubového dřeva, impregnační nátěr Bläueschutzgrund BS (rychleschnoucí na neošetřené listnaté dřevo v exteriéru), Herbol, vrchní lazura Offenporig Pro-Décor.

Ochranný režim a údržba

Pravidelné revize stavu každých 6 měsíců, čištění neagresivními přípravky s absencí chemikálií, pouze vodou (navlhčeným hadrem) a jemným saponátem s následným vysušením - minimalizovat dlouhodobější působení vody.



Pohled z Balbínovy ulice



Pohled z Vinohradské ulice



Roh Balbínovy a Vinohradské ulice





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů - detaily





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů včetně zasklívacího tmelu -
detaily





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů včetně zasklívacího tmelu -
details





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů včetně zasklívacího tmelu -
detaily





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů včetně zasklívacího tmelu -
detaily





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů včetně zasklívacího tmelu -
details





Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů včetně zasklívacího tmelu -
detaily



Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů -detail



Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů -detail



Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů -details



Současný stav dřevné hmoty a lazurných nátěrů -details