

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka

Akce: ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD

Č.j. VZ:

Pozn.: Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky

Údaje o uchazeči:

Obchodní název:

Sídlo (adresa):

IČ:

DIČ:

č. položky	Popis	MJ	počet	cena/MJ	cena celkem
			MJ	/Kč bez DPH/	/Kč bez DPH/
	Fáze I.				
1	zpracování stavebně architektonické části dokumentace pro stavební povolení	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	* součástí položky je rovněž i návrh interiéru a jeho vybavení mimo jiné i potřebným nábytkem provozním a technologickým				
2	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část konstrukční	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
3	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část vzduchotechnika	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				

4	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část ústřední vytápění	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
5	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část chlazení	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
6	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část MaR	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	* součástí položky je rovněž schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené				
	* součástí položky je rovněž schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR				
7	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část slaboproudá elektrotechnika	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
8	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část silnoproudá elektrotechnika	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
9	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení řešící návrh akustických obkladů a opatření	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
10	zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
11	zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část zdravotnické instalace	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
12	zpracování stavebně - technického průzkumu stavebních konstrukcí	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				

	* <i>minimální rozsah stavebně - technického průzkumu stavebních konstrukcí:</i>				
	- <i>zjištění skladby podlah a střech řešených částí objektu. V sondě bude popsán materiál a tloušťka jednotlivých vrstev;</i>				
	- <i>zjištění materiálu nenosných stěn řešených částí objektu. V sondě bude popsán materiál a tloušťka stěn. U nenosných stěn bude ověřena i separace od stropní konstrukce;</i>				
	- <i>provedení kopaných sond řešených částí objektu. V sondě bude popsán materiál základového pasu, včetně jeho rozměru a hloubky založení;</i>				
	- <i>zjištění nosné konstrukce řešených částí objektu. Stávající konstrukce, které budou přitíženy, je nutné staticky ověřit, zda nové zatížení bezpečně přenesou. V první fázi je nutné zakreslit tvar stropních (respektive střešních) prvků. Tzn. tloušťku desek a rozměry žeber. Dále bude zkouškami určena pevnostní třída betonu. Dále bude zkouškami určena pevnostní třída betonu a pomocí sond zjištěna poloha, tvar a typ výztuže stropní konstrukce a nosných sloupů;</i>				
	- <i>prověření uložení stropu. Pod stropem bude v příčce vybourán prostup a bude popsána separace mezi příčkou a stropem (tloušťka a materiál nestlačitelné vrstvy).</i>				
13	<i>geodetické zaměření celého objektu v rozsahu uceleného podkladu pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu smlouvy.</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
	* <i>součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo</i>				
	* <i>minimální rozsah geodetického zaměření objektu:</i>				
	- <i>výškové úrovně všech pater a schodišť (podlahy a stropy);</i>				

	- výškové úrovně střech (výšky a přesahy všech atik, říms);				
	- výškové zaměření komínů;				
	- výškové zaměření centrálního světlíku.				
	- zpracování 5 ks měřcích protokolů s grafickou přílohou, kde bude schematicky zakreslena poloha měřených bodů.				
14	zpracování stavebně - technického průzkumu vyjadřujících akustické parametry stavebních konstrukcí a řešeného prostoru	kpl	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	* minimální rozsah stavebně - technického průzkumu:				
	- provedeno bude měření doby dozvuku ve stávajících i nově vznikajících místnostech s vysokými nároky na prostorovou akustiku – studia, režie, místnosti pro zpracování zvuku. Na základě naměřených výsledků budou navrženy akustické úpravy z konkrétních materiálů pro úpravu stavební akustiky i prostorové akustiky místností. Pro vyhodnocení stávající neprůzvučnosti konstrukcí bude provedeno měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Kritické z tohoto pohledu jsou stropy. Bude měřena neprůzvučnost stropu nad přízemím, mezipatrem a 1. patrem. Dále bude měřena vzduchová neprůzvučnost typické dělicí přčky mezi studiem a režii, i dělicí přčky mezi studií a chodbou;				
	- provedeno bude měření hladin akustického tlaku pozadí v místnostech s vysokými nároky na akustiku – studia, režie, místnosti pro zpracování zvuku, která jsou přímo spojena s venkovním prostorem nebo jsou v blízkosti zdroje hluku uvnitř objektu.				
	- závěrečná zpráva popisující akustické parametry stavebních konstrukcí a řešeného prostoru				

Fáze I. celkem						0,00 Kč
	Fáze II.					
15	zpracování stavebně architektonické části dokumentace pro provedení stavby		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	*	součástí položky je rovněž i návrh interiéru a jeho vybavení mimo jiné i potřebným nábytkem provozním a technologickým				
16	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část konstrukční		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
17	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část zdravotnické instalace		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
18	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část vzduchotechnika		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
19	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část ústřední vytápění		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
20	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část chlazení		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
21	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část MaR		kpl	1		0
	*	součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
	*	součástí položky je rovněž schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené				
	*	součástí položky je rovněž schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR				

22	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část silnoproudá elektrotechnika	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
23	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část slaboproudá elektrotechnika	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
24	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část rozhlasová technologie	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
25	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část audiovizuální média	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
26	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - projekt interiéru	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
27	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby řešící návrh akustických obkladů a opatření	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
28	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - hluková studie, která posoudí hluk od přidávané technologie ve vazbě na okolní zástavbu	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
29	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - systém centrálního (generálního) klíče	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
30	zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - zásady organizace výstavby	<i>kpl</i>	1		0
	* součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo				
31	zajištění kladných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy	<i>kpl</i>	1		0
32	kladné projednání s orgány státní správy a zajištění stavebního povolení příp. ohlášení	<i>kpl</i>	1		0

33	<i>položkový výkaz výměr řazený po profesích, jež musí splňovat náležitosti pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
34	<i>položkový rozpočet oceněný v cenové soustavě ÚRS, řazený po profesích.</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
Fáze II. celkem					0,00 Kč
	Fáze III.				
35	Dokumentace pro výběr zhotovitele - II. TSK – rekonstrukce prostoru celého mezipatra vč. přípravy pro únikové schodiště	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
36	Dokumentace pro výběr zhotovitele - III. TSK – výtah + související schodiště	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
37	Dokumentace pro výběr zhotovitele - IV. TSK - únikové schodiště	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
38	Dokumentace pro výběr zhotovitele - V. TSK – toalety ve všech patrech	<i>kpl</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				

39	Dokumentace pro výběr zhotovitele - VI. TSK – rekonstrukce prostoru 1. patra a serverovny	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
40	Dokumentace pro výběr zhotovitele - VII. TSK – rekonstrukce prostoru 2. patra	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
41	Dokumentace pro výběr zhotovitele - VIII. TSK – rekonstrukce prostoru 3. patra	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
42	Dokumentace pro výběr zhotovitele - IX. TSK – rekonstrukce prostoru 4. patra	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
43	Dokumentace pro výběr zhotovitele - X. TSK – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. patra	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				

44	Dokumentace pro výběr zhotovitele - XI. TSK – rekonstrukce světlíku vč. jeho nadstřešní části	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
45	Dokumentace pro výběr zhotovitele - XII. TSK – úpravy hlavního vstupu, recepce a vstupní haly v přízemí vč. schodiště	kpl	1		0
	* Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů				
Fáze III. celkem					0,00 Kč
	Fáze IV.				
46	Dokumentace skutečného provedení stavby - II. TSK – rekonstrukce prostoru celého mezipatra vč. přípravy pro únikové schodiště	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
47	Dokumentace skutečného provedení stavby - III. TSK – výtah + související schodiště	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
48	Dokumentace skutečného provedení stavby - IV. TSK - únikové schodiště	kpl	1		0

	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
49	Dokumentace skutečného provedení stavby - V. TSK – toalety ve všech patrech	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
50	Dokumentace skutečného provedení stavby - VI. TSK – rekonstrukce prostoru 1. patra a serverovny	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
51	Dokumentace skutečného provedení stavby - VII. TSK – rekonstrukce prostoru 2. patra	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
52	Dokumentace skutečného provedení stavby - VIII. TSK – rekonstrukce prostoru 3. patra	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
53	Dokumentace skutečného provedení stavby - IX. TSK – rekonstrukce prostoru 4. patra	kpl	1		0

	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
54	Dokumentace skutečného provedení stavby - X. TSK – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. patra	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
55	Dokumentace skutečného provedení stavby - XI. TSK – rekonstrukce světlíku vč. jeho nadstřešní části	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
56	Dokumentace skutečného provedení stavby - XII. TSK – úpravy hlavního vstupu, recepce a vstupní haly v přízemí vč. schodiště	kpl	1		0
	* která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby				
Fáze IV. celkem					0,00 Kč

ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD celkem

0,00 Kč