


CHÚC A

stávající, neřešeno

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	SV.VÝŠKA M
S01	SCHODIŠTĚ	4,6	
S02	VÝTAH	2,7	
S03	CHODBA	18,7	3,04
S04	STROJOVNA VZT	99,3	2,69
S05	NÁHRADNÍ ZDROJ	2,5	2,69
S06	SCHODIŠTĚ	3,9	
S07	ROZVODNA ELEKTRA	11,7	3,05
S08	ZAKLADAČE	27,5	3,05
S09	REZERVA PRO VZT CHUC	8,7	2,14
S10	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	5,9	2,14
S11	SPRCHA	3,5	2,73
S12	WC	1,8	2,71
S13	PŘEDSÍŇ	1,6	2,73
S14	NÁHRADNÍ ZDROJ	6,0	2,08
S15	CHODBA	11,3	2,73
S16	CHODBA	4,5	2,73
S17	HISTORICKÝ TREZOR	51,0	2,60
S18	CHODBA	13,5	3,64/2,60
S19	VEDENÍ VZT	10,6	
S20	SKLAD CD	15,2	
S21	SKLAD	5,2	2,20
S22	SKLAD	16,3	3,03
S23	WC MUŽI	7,2	3,02
S24	ZAKLADAČE	69,4	3,05
S25	DENNÍ MÍSTNOST	34,1	3,02
S26	ZAKLADAČE	33,3	3,03
S27	NOVÉ SCHODIŠTĚ	3,9	
S28	ZAKLADAČE	68,9	3,03
S29	CHODBA	11,4	3,03
S30	CHODBA	17,2	3,03
S31	WC ŽENY	5,4	3,03
S32	SKLAD	9,0	3,03
S33	CHODBA	17,3	3,04/2,71
S34	SKLAD	3,6	

LEGENDA PO:



- hranice požárního úseku
- N1.1/N7 - III.** označení požárního úseku / podlažnost - SPB
- směry úniku, východy z objektu
- △ A přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A
- △ B přenosný hasicí přístroj sněhový, hasicí schopnost 70B
- EPS požární úsek střežený EPS

- R(t), E(t), I(t), W(t)** mezní stavy požární odolnosti
- △ REI 60 DP1 požadovaná požární odolnost stropní konstrukce 60 min působení požáru z obou stran, nehořlavá konstrukce
- REI / EI 60 DP1** požadovaná požární odolnost nosné / nenosné stěny 60 min. nehořlavá konstrukce
- EW 30 DP1** požární uzávěr omezující šíření tepla, požární odolnost 30 min. nehořlavá konstrukce bez samozavírače, se samozavíračem - C
- H C 52** vnitřní odběrné místo - hydrant C 52

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :				ATELIER TIŠNOVKA	
zodpovědný projektant:	kontroloval	vyracoval:	spolupracoval:	ing. Kamila Ising	ing. Kamila Ising
INVESTOR: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, PRAHA 120 99					
MÍSTO STAVBY : ČESKÝ ROZHLAS BRNO, BEETHOVENOVA 4, BRNO 657 42					
STAVBA: ČESKÝ ROZHLAS BRNO, Beethovenova 4					
STAVEBNÍ OBJEKT: REKONSTRUKCE STUDIOVÉHO KOMPLEXU V PŘÍZEMÍ A SUTERÉNU					
ČÁST P.D. : D 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
VÝKRES: PŮDORYS SUTERÉNU					
Č.ZAKÁZKY		STUP.P.D.		DSP	
DATUM		11/2016		ARCHIV :	
MĚŘÍTKO		není		Č.VÝKRESU	
PBŘ-01					