

LEGENDA ZNAČENÍ:

TP
ADRESA

OZNAČENÍ PRVKU PZTS

Pxxx KÓDOVÉ OZNAČENÍ TYPU PRVKU V PD DLE VÝKAZU VNĚŘ
(např. P011 atd.)

LEGENDA ZNAČEK PZTS:

- PZTS

ÚSTŘEDNA
- EXP


OVĚŘOVACÍ KLAVESNICE
- EXP

EXPANDER
- Z

POMOCNÝ ZDROJ
- TK


BEZDRÁTOVÉ PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ
- TK

ROZVODNÁ KRABICE S TAMPEREM
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- MAGNETICKÝ KONTAKT TĚŽKÝ
- INFRADETEKTOR
- DUÁLNI DETEKTOR
- DETEKTOR TRÍŠTĚNÍ SKLA
- SÍŘENÁ VENKOVNÍ
- SÍŘENÁ VNITŘNÍ
- TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO
- GSM BRÁNA
- ROZVADEČ NN
- TRASY KABELÁŽI PZTS
- STOUPAČKA KABELOVÁ
- PROSTUP MEZI PATRY



STÁVAJÍCÍ INSTALACE PZTS V BUDOVĚ BUDE DEMONTOVÁNA, A NÁHRAZENA NOVOU INSTALACÍ PZTS DLE TOHOTO PROJEKTU.
PŘI INSTALACI SYSTÉMU PZTS MUSÍ BÝT TAKÉ DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ NORMY A PŘEDPISY ČSN, A DALE PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY VÝROBCE INSTALOVANÉHO SYSTÉMU.

DETAILNÍ POZICE PROSTUPŮ MEZI PATRY JE NUTNO OVĚŘIT A DOPŘESNIT DLE PRŮZKUMU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.
U KABELŮ VEDENÝCH PŘI SVISLÉM ULožENÍ VE STUPAČCE MEZI PATRY JE NUTNO PROVĚST ODLEHČENÍ KABELŮ V TÁHU V KAŽDÉM PATŘE.
TRUBKOVANÍ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENO POUZE V MÍSTECH, KDE NEJSOU NA STĚNÁCH MALÉY ANI NEDEMONTOVATELNÉ OBKLADY. KAŽDÁ TRASA TRUBKOVANÍ BUDE VYBAVENA DOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM INSTALAČNÍCH KRABIC TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROTIAHNOUT TRUBKAMI INSTALOVANOU KABELÁŽ.

ZMĚNA: ☉	POČET: –	ZAKÁZKA: –	DATUM: –	ZPRACOVAL: –	SCHVÁLIL: –
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO	TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663		
	OBJEKT:	Český rozhlas, sever, Ústí n. L., Na Schodcích 10			MV 015
	VÝKRES:	Půdorys 3.NP			
	ZODP.PROJEKTANT:	Ing. M. MECA		12/2013	
	KRESLIL:	Ing. M. MECA		13-147	
	SCHVÁLIL:	M. KOPECKÝ		PZTS	
					DPS