


PŮDORYS 1.N.P.




VODOVODNÍ POTRUBÍ

- ① POTRUBÍ PPR 20x3,4 (PN20)
- ② POTRUBÍ PPR 25x4,2 (PN20)
- ③ POTRUBÍ PPR 32x5,4 (PN20)
- ④ POTRUBÍ PPR 40x6,7 (PN20)
- ⑤ POTRUBÍ PPR 50x8,3 (PN20)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- KL+DR KUCHYŇSKÁ LINKA + DŘEZ
- DR DŘEZ
- WC WC KOMBÍ
- UM UMÝVADLO
- V VÝLEVKA
- SPR SPRCHA

ZNAČENÍ POTRUBÍ



VEŠKERÉ NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 3%

Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř	
Vypracoval:		Tomáš Kirschner	
Schválil:		Ing. Pavel Koníř	
Místo:		Ústí nad Labem	Ústecký kraj
Stavebník:		Český rozhlas Vínohradská 12, Praha 2	
Akce:		REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚTECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM	
Název:		SO01 PŮDORYS 1.N.P. - ZTI - KANCELÁŘE	
Měřítko:		1:50	E.1.12

