



VZ025/2012 - II - příloha č. 3 – Technická dokumentace zakázky

Část 1 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele, s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a některé atypické části dodávky, které lze kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky volného mobiliáře.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném výzkumném ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- ČSN EN 1335-1; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 1. Rozměry-stanovení rozměrů
- ČSN EN 1335-2; Kancelářský nábytek-kancelářské židle pracovní; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 527-1; Kancelářský nábytek-pracovní stoly; Část 1. rozměry
- ČSN EN 527-2; Kancelářský nábytek-pracovní stoly a desky; Část 2. Mechanické bezpečnostní požadavky
- ČSN EN 14073-2; Kancelářský nábytek-úložný nábytek; Část 2. Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0001; Dřevěný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0100; Nábytek; Bezpečnostní požadavky
- ČSN 91 0401; Nábytek. Skříňový nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0412; Úložný nábytek; Technické požadavky
- ČSN 91 0630; Nábytek. Pracovní sedadla; Rozměry.
- limity uvolňování formaldehydu, konkrétně dle vyhlášky ze dne 16. prosince 2002, stanovenou Ministerstvem zdravotnictví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví k provedení § 13 odst. 1 zákona, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění.

Sedací nábytek

Pracovní židle (PZ1)



- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad
- výšková nastavitelnost sedáku; pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- synchronní mechanika
- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí 50 - 125 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a

možnost blokace

- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou chrom nebo stříbrná (šedá) prášková barva
- výškově stavitelné područky
- kolečka o průměru min. 5 cm, možnost použití na měkkých i tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Pracovní křeslo (PK)



- plně čalouněné s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad
- výšková a horizontální nastavitelnost sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- synchronní mechanika
- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 125 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace
- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- opěrka hlavy
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
- 3D područky
- kolečka o průměru min. 5 cm, možnost použití na měkkých i tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Pracovní židle 24/7 (PZ2)



- pro nepřetržitý provoz
- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad
- výšková nastavitelnost sedáku; pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- synchronní mechanika
- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 135 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu

záklonu a možnost blokace

- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou chrom nebo stříbrná (šedá) prášková barva
- výškově stavitelné 3D područky
- kolečka o průměru min. 5 cm, možnost použití na měkkých i tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 500 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Židle jednací



Obecná specifikace:

- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom
- jednolitá skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované lakované překližky (světlá lazura maximálně blízka dekoru použitých nábytkových LTD desek bělený dub, olše
- v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
- stohovatelnost min. 5x; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- určeno pro častou manipulaci a používání

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) bez područek (ZJ1)
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 9 kg
- 2) s područkami (ZJ2)
 - shodný design s židlí jednací bez područek včetně dekoru
 - max. hmotnost 10 kg
 - čalouněný sedák
 - potahová látka:
 - o předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2006 (cigareta), BS EN 1021-2:006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Židle jednací pérová (ZJP)




- kovová kostra s pružným podnožím z vysoce kvalitní oceli
- profil trubka, povrchová úprava chrom
- čalouněný hluboký opěrák a sedák
- určeno pro čekající návštěvy vedoucího manažera
- područky
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2006 (cigareta), BS EN 1021-2:2006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Židle konferenční (ZK)




- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka nebo pásovina, povrchová úprava chrom
- samostatný sedák a opěrák z tvarované lakované překližky – dezén buk
- hmotnost max. 7kg (určeno pro častou manipulaci a používání)
- stohovatelnost min. 5x; konstrukce bránící poškození spodní židle

Židle jídelní (ZJD)




- dřevěná kostra; světlé dřevo (dub)
- samostatný sedák a opěrák
- opěrák z tvarované lakované překližky nebo min. tří tvarovaných dřevěných příček; dezén dtto světlé dřevo kostry (dub)
- sedák čalouněný
- potahová látka:
 - o dezén a barva bude vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - o odolnost proti oděru min. 50 000 M
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2006 (cigareta), BS EN 1021-2:2006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Křeslo společenské (KRE1)




- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- jednosed
- potahová látka:
 - předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - odolnost proti žmolkování – třída 4
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2006 (cigareta), BS EN 1021-2:2006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Křeslo společenské (KRE2)




- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- dvojsed
- potahová látka:
 - předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - odolnost proti žmolkování – třída 4
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2006 (cigareta), BS EN 1021-2:2006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Pohovka společenská (POH)



- celočalouněné
- podnoží kovové, povrchová úprava chrom nebo stříbrná
- třised
- potahová látka:
 - předpokládaný odstín antracit; případně bude barva vybrána z předložených vzorků stejné ceny
 - odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - odolnost proti žmolkování – třída 4
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni BS EN 1021-1:2006 (cigareta), BS EN 1021-2:2006 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Válenda (Va)



- celočalouněné provedení (tj. včetně korpusu)
 - délka 2000 - 2050, šířka 900 - 950, výška 450 mm
- sendvičové jádro matrace
 - polohování hlavy
 - úložný prostor přístupný od nohou
 - nohy z masivního světlého dřeva (buk)
 - potahová látka :
 - dezén a barva bude vybrána z předložených vzorků stejné ceny